



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA – 17 DE JANEIRO DE 2024 - ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ PÚBLICA:

- **RECURSO ADMINISTRATIVO/ TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, VISANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTA MEDRADO MATTOS

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

- Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado
- Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica
- Tel: 75 3338-2143



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ILMA. SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ/BA – MALANA NEVES SANTANA.

Tomada de Preços n.º 007/2023  
Processo Administrativo n.º 135/2023

A Licitante **CONSTRUTORA DORATA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.060.037/0001-08, com endereço comercial localizado na Praça Francisco Avelino dos Anjos, nº 189, Sala Comercial, Nossa Senhora do Alívio, Ituaçu/Bahia, neste ato representado por seu sócio administrador, o Sr. Zildelândio Freire Santos, portador do RG nº 11.408.204-94, SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.871.285-26 (**Docs. 01**), vem, mui respeitosamente a presença de V. Senhoria, apresentar

### RECURSO ADMINISTRATIVO

contra decisão inabilitatória emitida nos autos da Tomada de Preços n.º 007/2023, o que faz sob o pálio dos argumentos fáticos e jurídicos abaixo escandidos:

#### I – DA TEMPESTIVIDADE.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente Recurso Administrativo é inquestionavelmente TEMPESTIVO, já que apresentado antes de findar o prazo previsto no art. 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal n.º 8.666/93, *in verbis*:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de **5 (cinco) dias úteis** a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:  
a) habilitação ou inabilitação do licitante;” (Grifei).

Ao se considerar o dispositivo legal supracitado, assim como que o Recorrente foi intimado da decisão inabilitatória por intermédio do Diário Oficial do Município em 09 de janeiro de 2024, Ano IV – Edição nº 05, *conforme ata anexa (Doc. 02)*, o presente recurso é à evidência, tempestivo, já que o fim do prazo recursal ainda ocorrerá em 16.01.2024!

#### II – DO RESUMO FÁTICO, DA DECISÃO INABILITATÓRIA E DO MÉRITO RECURSAL.

Atendendo ao chamamento propagado pela Prefeitura Municipal de Mucugê-BA para o certame em apreço, Tomada de Preços n.º 007/2023, cujo objeto consiste na “contratação de empresa especializada para execução de obras, com fornecimento de material e mão-de-obra, visando a reforma e ampliação do Hospital Municipal Augusta Medrado Mattos”, a Licitante Recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias.

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**

Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sª do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482

Recebido em 16/01/2024 - às 11:36

1



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Entretanto, após questionamentos apresentados durante a sessão pública de abertura dos envelopes de habilitação, a Comissão Julgadora, analisando os questionamentos e documentos habilitatórios, decidiu por INABILITAR a licitante Recorrente pelos seguintes motivos:

**13) CONSTRUTORA DORATA EIRELI** procede o questionamento de que não atende aos quantitativos mínimos exigidos nos itens cordalha de cobre nú e embolço nos atestados em nome da empresa apresentados, descumprindo o item 5.2.3., alínea "a"; procedente o questionamento a respeito de não apresentar nota explicativa descumprindo o item 5.2.4. alínea "c". Ademais, foi constatado pela Presidente e sua Equipe de Apoio que não apresentou atestados de Capacidade Técnico Profissional de características similares ou superiores ao objeto da licitação, descumprindo o item 5.2.3., alínea "b";

Observe-se pelo registro acima consignado que a inabilitação ocorreu apenas sobre três aspectos, quais sejam, dois deles referentes à Capacidade Técnica (5.2.3 do edital, especificamente quanto a dois itens das parcelas de maior relevância e a suposta ausência de comprovação da capacidade técnico-profissional compatível com o objeto licitado) e o terceiro aspecto relativo à Qualificação Econômico-financeira (5.2.4. do edital, exclusivamente por ausência de notas explicativas do balanço patrimonial apresentado).

Diante da injusta e inadequada inabilitação, bem como preso aos critérios editalícios e requisitos previstos na Lei Federal n.º 8.666/93, busca-se com o presente recurso a demonstração do equívoco do decisório e do estrito cumprimento por parte da Recorrente dos itens editalícios, sobretudo dos requisitos relacionados à Capacidade Técnica (Operacional e Profissional), assim como relativa à Qualificação Econômico-Financeira, capazes de garantir a reforma do decisório combatido e a consequente habilitação da Recorrente.

Acompanhe-se, pois.

### II.1) Do estrito cumprimento do item 5.2.3 (Capacidade Técnica).

Como se sabe, a Capacidade Técnica exigida nos processos licitatórios se divide em Capacidade Técnico-Profissional e Capacidade Técnico-Operacional, que são o conjunto de atributos e experiência prévia da própria empresa ou do seu responsável técnico, quanto ao desempenho de atividades técnicas relacionadas às obras e serviços pertinentes e compatíveis com o objeto de um Certame.

Para verificação de tal requisito técnico, o edital da Tomada de Preços instaurada pelo município de Mucugê trouxe os seguintes requisitos:

Para Capacidade Técnico-Operacional:

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**  
Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sª do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



5.23. **Qualificação Técnica** será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

a) Comprovação de aptidão da Licitante para o desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta Licitação através de atestados contendo as parcelas relevantes dos serviços relacionados e similaridade ao Objeto da Licitação;

a.1) As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da obra são aquelas identificadas na lista a seguir:

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA	UNIDADE	QUANTIDADE SAÍDA EM M E M²	PERCENTUAL APLICADO %
PREPARO DE SERVIÇO DE SOCAIS PERMANENTES, EXECUÇÃO NA DIMENSIONAL DE 10X10CM, COM PROPOSIÇÃO E TUBO E SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES COM PREPARO NA DIMENSIONAL DE 10X10CM.	M²	544	70%
SERVIÇO PARA RECONSTRUÇÃO DE CERÂMICAS EM ARQUIVADO, TUBO 10X10, PREPARO, INSTALAÇÃO COM BENTONITA, COM INSTALAÇÃO MANUTENTIVA EM FOLHA INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO PARA SERVIÇO COM BENTONITA, COM BENTONITA 10X10, INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 10X10CM.	M²	2.742	80%
FORO PARA RECONSTRUÇÃO DE CERÂMICAS EM UM CORTEJO COM BENTONITA, COM BENTONITA 10X10, INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 10X10CM.	M²	390	70%
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE 25 M² PARA INSTALAÇÃO COM BENTONITA 10X10, INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 10X10CM.	M²	228	70%

**Para a Capacidade Técnico-Profissional:**

a) Atestados de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, devidamente registrados no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados, caso respectivo, Certidão(ões) de Aferição Técnico - CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprovem ter o(s) Profissional(is) executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares ou superiores ao objeto desta licitação, ou seja, que tenha realizado a execução de obra de construção ou reforma e ampliação de unidades hospitalar;

a.1) Nesses atestados deverão constar os quantitativos executados e o período;

a.2) Os atestados deverão possuir informações suficientes para qualificar e quantificar o fornecimento, bem como para possibilitar a Comissão de Licitação da Prefeitura confirmar sua veracidade junto aos emissores dos atestados;

b) Comprovação da capacitação técnico-profissional mediante apresentação de Certidão de Aferição Técnico - CAT, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) Técnico(s) e/ou membro(s) da equipe técnica que participará da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT relativo a execução de serviços que compõem parcelas de relevância técnica e valor significativo do objeto da licitação;

c) Será aceito Atestado de Capacidade Técnica de itens similares, com complexidade equivalente ou superior;

d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro Profissional de nível Superior, um Engenheiro Civil e ou Arquiteto com especialização em Segurança do Trabalho ou profissional com as mesmas atribuições legais, que será o Responsável Técnico pela execução do contrato.

No que se refere à **Capacidade Técnico-operacional**, trata-se de atributo próprio da **empresa**, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial com a conjugação de diferentes fatores econômicos e de uma pluralidade de pessoas.

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**  
Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sª do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482

3



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Para comprovação desta exigência, a Recorrente apresentou um atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura de Ituaçu-BA (Doc. 03), certificando que a Recorrente executou serviços de engenharia envolvendo a construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário e arquibancada, atestando a execução de serviços envolvendo instalações de segurança, infraestrutura, iluminação, superestrutura, instalações elétricas, alvenaria, instalações hidráulicas, esquadrias, estrutura metálica, cobertura, revestimento interno e externo, alvenaria estrutural e outras atividades de edificação e engenharia.



Ao se analisar o referido atestado, bem como contrato que o originou, constata-se que todos os serviços envolvidos no Certame em análise estão compreendidos pela certificação técnica detida pela empresa, especialmente as parcelas que envolve a parte de **alvenaria, de revestimento, piso e instalações elétrica.**

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**  
Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sº do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Sendo assim, equivocada a decisão inabilitatória que aponta o descumprimento das parcelas de maior relevância estabelecidas pelo edital, de modo que a sua reforma é medida que se impõe.

Não bastasse o claro cumprimento das parcelas identificadas pelo edital, imperioso chamar a atenção da Comissão Julgadora quanto ao entendimento solidificado pelos Tribunais Pátrios de que a exigência de capacidade técnico operacional e parcelas de maior relevância **deve pautar-se e restringir-se apenas aos serviços de MAIOR RELEVÂNCIA e CUSTO SIGNIFICATIVO** das obra pretendida pela Administração Licitante, **NÃO DEVENDO PREVER COMPROVAÇÕES DE ITENS OU SERVIÇOS DE BAIXA COMPLEXIDADE TÉCNICA.**

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo TCU em sua Súmula 263:

**SÚMULA TCU 263:** Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, **devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.**

Acórdão 32/2011-Plenário | RELATOR UBIRATAN AGUIAR  
Área: Licitação | TEMA: Qualificação técnica | SUBTEMA: Exigência  
Outros indexadores: Súmula, Relevância, Capacidade técnico-operacional, Quantidade, Limite mínimo, Valor

Seguindo o mesmo entendimento, as jurisprudências dos Tribunais pátrios também convalidam a impossibilidade de estabelecimento de parcelas irrelevantes ou sem complexidade técnica capaz de justificar a exigência no edital, bem como a inabilitação em caso de eventual descumprimento de parcela sem relevância técnica. Acompanhe-se o entendimento registrado na jurisprudência abaixo colacionada:

EMENTA - CONSULTA LICITAÇÃO ARTIGO 30, § 1.º, I, DA LEI 8.666/1993 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL EXIGÍVEL PARA FINS DE HABILITAÇÃO DEFINIÇÃO DE ITEM DE VALOR SIGNIFICATIVO DO OBJETO **AUSÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL** DISCRICIONARIEDADE PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DEFINIÇÃO E INDICAÇÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ELEIÇÃO MOTIVADA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS ADEQUADOS, NECESSÁRIOS, SUFICIENTES E PERTINENTES AO OBJETO LICITADO COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR NA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO DE

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**  
Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº 8º do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482

S



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES POSSIBILIDADE EXIGÊNCIA RESTRITA ÀS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO SIMULTANEIDADE NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENTENDIMENTO SUMULADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E A REALIZAÇÃO DE TESTES POSSIBILIDADE LICITANTE CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR MOMENTO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS PRAZO PARA APRESENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS, CRITÉRIOS E MÉTODOS DE ANÁLISE PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. I. Não há parâmetro legal estabelecido para fins de definição do que pode ser considerado como item de valor significativo do objeto, no contexto de aplicação do artigo 30, § 1.º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/1993. Compete à Administração bem definir o objeto a ser licitado e indicar no instrumento convocatório (art. 30, § 2º, da Lei n.º 8.666/93) qual é a parcela de maior relevância e valor significativo, pois é com base nela que o licitante irá demonstrar sua capacidade técnica, nos termos do artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93. Deve o gestor estabelecer um método adequado para a licitação em concreto, a exemplo da Curva ABC ou outro mecanismo que considerar pertinente, desde que os parâmetros adotados sejam minimamente objetivos e restem devidamente motivados no processo administrativo, como sendo adequados, necessários, suficientes e pertinentes ao objeto licitado. Tanto para a capacidade técnico-operacional como para a capacidade técnico-profissional as exigências devem limitar-se às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, a serem verificadas de modo simultâneo na licitação do caso em concreto. Diante o juízo de proporcionalidade estabelecido entre os pressupostos, restarão caracterizados como sendo parcelas de maior relevância os serviços identificados como de maior complexidade técnica e vulto econômico, cuja inexecução importe em risco mais elevado à Administração. II. Não é possível a exigência de comprovação de experiência sobre itens/serviços que, embora de elevada complexidade técnica, não possuam valor econômico significativo em relação ao objeto global. Os atestados de qualificação técnica devem ser restritos, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Entendimento corroborado pela Súmula 263 do TCU. (...) (TCE-MS - CONSULTA: 128752020 MS 2083133, Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE- MS n. 2766, de 12/03/2021)

Assim sendo, eventual parcela supostamente não demonstrada pela Recorrente ou não prevista em seu atestado de capacidade técnica, como no caso dos itens referenciados na decisão inabilitatória (*cordalha de cobre nã e embolço nos*

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**

Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sª do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482

6



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



*atestados em nome da empresa apresentados*) não deve implicar em sua inabilitação, ante a clara inobservância por parte da Administração quanto à real e necessária compatibilidade com as parcelas significativas e de custos elevados para a obra licitada.

Em absoluto, os serviços de embolso foram comprovados pela Recorrente, bem como de chapisco e reboco, similares e correspondentes tecnicamente. Já o item de cordoalha de cobre não chegou a corresponder apenas aproximados 1% da obra, ou seja, de mínima relevância e insignificativo custo.

Por tais razões, deve ser a decisão reformada para garantir a habilitação da Recorrente, reconhecendo o atendimento ao requisito técnico-operacional, especialmente demonstrada a capacidade e experiência prévia da Licitante em executar serviços de engenharia de complexidade compatível com a obra licitada.

No que se refere à Capacidade Técnico-profissional, trata-se de atributo exclusivo do Responsável Técnico da empresa, que compõe o acervo técnico do profissional, representando o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida laboral, que constam dos seus assentamentos do CREA.

Para comprovação de tal exigência editalícia, a Licitante Recorrente apresentou a CAT do seu Responsável Técnico **JOÃO PAULO FREIRE ROCHA** (CAT de n.º 60779/2020, 33256/2019, 60777/2020, 28845/2019, 145699/2020), demonstrando claramente que o expert detém experiência técnica e prévia para construção de edificação compatível com o equipamento público a ser reformado e ampliado através do Certame sob análise.

Ao se analisar detidamente a CAT 28845/2019, constata-se a certificação da CONCLUSÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, E CAT 60777/2020, REFORMA E AMPLIACAO DE 07 USF, E CONSTRUÇÃO DE SALA DE RAIOS X NA CAT 60779/2020, compreendendo dentre os serviços executados atividades de infraestrutura de engenharia, superestrutura, paredes, esquadrias, revestimentos de paredes e tetos, pisos, instalações hidráulicas e elétricas, cobertura, pintura e outras atividades de edificação.

Repita-se que CAT representa o acervo vinculado ao profissional que será o responsável pela obra. Assim, visa demonstrar que ele tem condições técnicas e experiência comprovada com outros serviços de que realizou técnicas semelhantes. O profissional não tem que demonstrar que fez serviços idênticos, mas compatíveis, pertinentes e semelhantes com o licitado, o que foi prontamente comprovada pela Recorrente.

Então, foi devidamente apresentado atestado constando o profissional como responsável e que gerou o respectivo registro em seu acervo técnico cumprindo, assim, o item 5.2.3."b" e "c" do edital, novamente abaixo colacionado:

b) Atestados de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da empresa, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**

Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sº do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482





Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



comprove(m) ter o(s) Profissional(is), executado para órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, **obras/serviços de características técnicas similares ou superiores ao objeto dessa licitação, ou seja, que tenha realizado a execução de obra de construção ou reforma e ampliação de unidades Hospitalar;**

d) Comprovação da **capacitação técnico-profissional**, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, **relativo à execução de serviços que componham parcelas de relevância técnica e valor significativo do objeto da licitação.**

Ora Presidente, quem comprova ter sido responsável técnico pela construção de uma unidade de saúde, pode perfeitamente acompanhar a execução de obras de ampliação e reforma. Há clara compatibilidade e pertinência entre a CAT apresentada pela Recorrente com o objeto licitado.

Interpretar de forma diversa representa um contrassenso e fustigação à competição de forma estarecedora, tendo à evidência identificado a capacidade técnico-profissional do engenheiro a ser responsável pela obra, atestando-se o seu nome no instrumento emitido pela pessoa jurídica contemplada e realizado o devido registro no CREA.

Sendo assim, assim como demonstrado para a capacidade operacional da licitante, restou devidamente comprovado o atendimento ao requisito relativo à capacidade técnico-profissional, **de modo a imperar a necessidade de reforma da decisão combatida, garantindo-se a habilitação da Recorrente.**

### **II.2) Do estrito cumprimento do item 5.2.4 (Qualificação Econômico-financeira).**

Mais uma vez operando em equívoco e sem demonstrar qualquer fundamento legal, a decisão inabilitatória apontou que a Recorrente descumpriu o item 5.2.4 do edital, por não apresentar as “notas explicativas” do seu balanço patrimonial (?!?!).

Sobre a peça contábil o edital assim exigiu:

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. A licitante apresentará, conforme o caso,

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**

Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sº do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482

8



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande Circulação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial e Certidão de Regularidade Profissional, emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, ou no caso de empresas sujeitas à tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituído pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de Registro.

Observe-se que em momento algum o edital trata sobre “notas explicativas”, o que, de pronto, afasta as razões da decisão combatida! Além disso, oportuno destacar que as notas explicativas servem apenas para complementar informações interpretativas da peça contábil, porém, não trazem dados ou informações contábeis inexistentes nos registros diários e demonstrativos já constantes do balanço.

Portanto, o requisito econômico que ensejou a inabilitação da Recorrente (repita-se, não constante do item 5.2.4 do edital) não está consubstanciado em previsão editalícia, tampouco em previsão legal, devendo ser revista por esta Presidência julgadora.

Insistir na motivação desprovida de previsão legal e editalícia é violar o Princípio da Ampla Competitividade e Vinculação Estrita ao Instrumento Convocatório, insistindo na ilegalidade e fustigação da isonomia licitatória.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. INABILITAÇÃO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001875-41.2020.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - J. 08.03.2021) (TJ-PR - SS: 00018754120208160112 PR 0001875-41.2020.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2021)

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**

Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sº do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA. EDITAL N. 004/2023. EXIGÊNCIAS DO EDITAL. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA. ITEM 8.4 DO EDITAL. BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRATIVO CONTÁBIL E CERTIDÕES NEGATIVAS DE FALÊNCIA. NOTAS EXPLICATIVAS. INEXIGÊNCIA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. FORMALISMO EXCESSIVO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5295384-08.2023.8.21.7000 OUTRA. Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 16/11/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. NOTAS EXPLICATIVAS DOS BALANCETES CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. ILEGALIDADE VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 41 DA LEI DE LICITAÇÕES. INVIABILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO IMPOR AOS LICITANTES EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS OU NÃO PREVISTAS NO ATO CONVOCATÓRIO DO CERTAME. Por força dos princípios da isonomia, da legalidade e da vinculação ao ato convocatório, todos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, não pode a Administração deixar de cumprir as normas estipuladas no edital de licitação publicado, nem o particular se abster de atender às exigências nele previstas, para concorrer no certame. In casu, as normas do edital da Concorrência Pública nº 01/2016 não exigiam a apresentação de notas explicativas dos balancetes contábeis contendo a assinatura digital do responsável da empresa licitante. Por isso, correta a sentença que considerou ilegal o ato da Administração Municipal que inabilitou a impetrante por desatender exigência não prevista no ato convocatório do certame. Precedentes desta Corte. SENTENÇA CONCESSIVA DO 'MANDAMUS' CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-RS - REEX: 70074991514 RS. Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 14/12/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2018)

Por tais razões, especialmente por ter infringido os Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, da Legalidade, da Ampla Concorrência e da

**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**

Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sº do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482

10



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Razoabilidade, deve a decisão inabilitatória ser reformada para afastar o presente motivo desclassificatório, permitindo-se a habilitação da Recorrente.

### III – DA CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS:


Em virtude dos argumentos supra e com os inclusos documentos, verifica-se que a decisão inabilitatória combatida não merece prosperar, já que desprovida de fundamentos legais e editalícios capazes de sustentar a desclassificação da Recorrente.

Em suma, restou demonstrada a pertinência e compatibilidade do acervo técnico do Engenheiro Responsável Técnico da Recorrente com o objeto licitado, demonstrando-se o atendimento à exigência de capacidade técnico-profissional. De igual modo, restou comprovada a Capacidade Técnico-operacional da Recorrente por meio do atestado emitido pela Prefeitura de Ituaçu-Ba, demonstrando sua prévia expertise para desempenho de atividades de edificação e engenharia, inclusive, com demonstração do atendimento as parcelas de real relevância significativa e custosa previstas para a obra pretendida pelo Ente Licitante. Por fim, restou demonstra a inexistência de previsão editalícia atinente à apresentação de “notas explicativas” do balanço patrimonial das licitantes, o que, igualmente, implica na reforma da decisão aqui combatida.

Isto posto, é o presente para requerer:

- 1) Que seja revisto e calculado as metragens dos quantitativos dos atestados apresentados;
- 2) Que seja julgado **provido** o presente recurso, para reformar a decisão inabilitatória publicada no Diário Oficial Eletrônico de Mucugê do dia 09/01/2024, com a consequente declaração de **HABILITAÇÃO** da Licitante **CONSTRUTORA DORATA EIRELI** no curso da Tomada de Preços 007/2023, classificando-a para a fase de preços do citado Certame.
- 3) Não se reconsiderando a decisão vergastada, que a Comissão submeta o presente recurso à Autoridade Superior para apreciação e provimento do presente recurso.

Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento.  
De Ituaçu-BA para Mucugê-BA, em 16 de janeiro de 2024.



**CONSTRUTORA DORATA EIRELI**  
CNPJ nº 17.060.037/0001-08  
Zildelandio Freire Santos  
CPF nº 005.871.285-26  
Representante Legal



**CONSTRUTORA DORATA EIRELI - CNPJ: 17.060.037/0001-08**  
Praça Francisco Avelino dos Anjos, Nº 189 - Sala Comercial - Nº Sº do Alívio - Ituaçu-BA  
CEP: 46.640-000 - Cel: (77) 9 8143-3482

11



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 1/8



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

58830/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS BARBOSA VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS BARBOSA VIANA**  
Registro: **79289BA** RNP: **0511109687**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Número da ART: **BA29160038779** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/03/2016** Baixada em: **25/05/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação Técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MMZ SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU** CPF/CNPJ: **14.106.280/0001-21**  
Endereço do contratante: **PRAÇA ESTELITA SANTOS BONFIM** Nº SN  
Complemento: **Bairro: NOSSA SENHORA DO ALVÍDO**  
Cidade: **Ituaçu** UF: **BA** CEP: **46640000**

Contrato: **289/2014** Celebrado em: **28/07/2014**  
Valor do contrato: **R\$ 184.900,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO CAMPO GRANDE** Nº: **SN**  
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**  
Cidade: **Ituaçu** UF: **BA** CEP: **46640000**

Data de início: **21/03/2016** Conclusão efetiva: **21/07/2016**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU** CPF/CNPJ: **14.106.280/0001-21**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 238.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 238.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 238.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 238.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 238.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO -> #240 - REDES TELEFÔNICAS 111 - Execução de Obra Técnica 238.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 238.02 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST. ELETRE. EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 220.00 VOLT; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 238.02 METRO QUADRADO.**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. EDIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTOS EM BLOCOS CERÂMICOS, COBERTURA EM TELHAS CERÂMICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM 220V.

**Informações Complementares**

- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS A INSTALAÇÃO EM BAIXA TENSÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONE E DADOS, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRÓTAS - SALVADOR/BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:55



12



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 2/8



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

58830/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS: finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 58830/2017  
26/06/2017  
c8Y28

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(s) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/90, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c8Y28

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRÓTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:35



13

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 3/8



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Borfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep. 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, localizada à Pça Estelita Santos Borfim, SN, Bairro Nossa Senhora do Alívio, Ituaçu-Ba, inscrita sob o CNPJ 14.106.280/0001-21, vem através deste atestar que os serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, com área total construída de 238,02,00 m2, foram realizados pela empresa MMZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita sob o CNPJ 17.060.037/0001-08, registrada no CREA-BA sob o nº BA2013.191268, sob a responsabilidade do Técnico Marcos Barbosa Viana, RNP 051110968-7 e CREA-BA 79.289-D. A obra foi realizada na Localidade de Campo Grande, Zona Rural da cidade de Ituaçu. O serviço foi realizado conforme Contrato Nº 289/2014 de 28/07/2014, sendo que o valor da construção foi de R\$ 184.900,00 (cento e oitenta e quatro mil e novecentos reais). Os serviços acima descritos estão anotados na ART Nº BA2016.0038779, recolhida em 21/03/2016 e o período de execução dos serviços foram de 21/03/2016 a 15/10/2016.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

### RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m2	238,02
1.2	Locação da obra, execução de gabarito	m2	238,02
1.3	Placa de obra em chapu de aço galvanizado (1,50m x 3,00m)	m2	4,50
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m, excluindo esgotamento/ escoramento	m3	49,63
2.2	Reaterro manual de valas	m3	11,63
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>		
3.1	Alvenaria de embasamento com pedra rachão empregando argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:4:5	m3	31,02
3.2	Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos	m2	99,25

*Visite Ituaçu*

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

*Quilto José do Nascimento*  
José dos Santos Fiuza  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 13.298-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58830/2017, emitida em 26/06/2017



Certidão nº 58830/2017  
18/03/2020, 16:55  
Chave de Impressão: cdy28  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2017 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALDO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3453-8900 Fax. + 55 (71) 3453-8969 E-mail: creakba@crea.org.br

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:55



14



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 4/8



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

3.3	Armação Aço CA-50, diam 6,3 (1/4) a 12,5 mm (1/2) - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação	kg	614,12
3.4	Concreto fck=15,00 Mpa controle C, excluindo lançamento, preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2	m3	6,98
3.5	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m3	6,98
3.6	Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento	m3	9,39
4	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada, 10mm, para estruturas de concreto (pilares, vigas e lajes) reaprov. de 5x	m2	92,02
4.2	Lançamento manual de concreto em estrutura, inclusive vibração	m3	6,99
4.3	Concreto 1:2:3 (20MPa), com brita 1 e 2 com betoneira	m3	6,99
4.4	Armação Aço CA-50, diam 6,3 (1/4) a 12,5 mm (1/2) - fornecimento / corte (perda 10%) / dobra / colocação	kg	614,89
4.5	Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50 m, e=8cm, com lajotas e cap. c/ concreto FCK=20MPa, 4cm inter-eixo 3x) e ferragem negativa 38cm, com escoramento (reaproveitamento)	m2	6,67
5	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		
5.1	Alvenaria de blocos cerâmicos (9x19x39)cm, argamassa mista com cal hidratada, traço 1:2:8 E=09,00cm	m2	459,36
5.2	Vergas, contra-vergas, ou cinta em concreto armado, fck=20MPa preparação mecânica, forma canaleta (15x20x20), aço CA60 5.0 (taxa de ferragem= 45,13kg/m³)	m3	1,23
6	<b>ESQUADRIAS</b>		
6.1	Janela de alumínio de correr, 2 folhas para vidro, com bandeira, linha 25	m2	15,62
6.2	Janela alumínio tipo maxi-air, série 25	m2	5,70
6.3	Janela alumínio tipo pivotante, série 25	m2	0,84
6.4	Janela alumínio tipo guilhotina, série 25	m2	0,72
6.5	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça	un	15,00
6.6	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça	un	4,00
6.7	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,20x2,10m, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça	un	2,00
6.8	Porta externa de abrir em alumínio, perfil 25, duas folhas, dim (1,40x2,10)m, completa	m2	5,88
6.9	Pentel de mármore, largura 15cm, argamassa mista de cal hidratada, no traço 1:1:4	m	28,00
6.10	Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4 mm	m2	25,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58830/2017, emitida em 26/06/2017



Certidão nº 58830/2017  
18/02/2020, 16:55  
Chave de Impressão: 08Y20  
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2017 e contém 6 folhas

Visite Ituaçu

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

Dr. Jesé do Nascimento  
Regalães Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 13.000-D

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3433-8990 Fax: + 55 (71) 3433-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 16/02/2020, às 16:55



15





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 5/8



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

7 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS			
7.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 esp = 5mm	m2	918,72
7.2	Reboco com argamassa de cal virgem e areia peneirada, traço 1:3	m2	803,52
7.3	Emboço com argamassa mista, cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:1:5,5	m2	115,20
7.4	Cerâmica esmaltada em paredes 1A, PEI-4, 30x30cm, padrão médio, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m2	115,20
7.5	Fôrro PVC 200 x 6000mm, em painéis lineares, estrutura em madeira	m2	156,72
8 PISOS			
8.1	Regularização de piso / base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual	m2	20,14
8.2	Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI 4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento em cimento branco	m2	20,14
8.3	Regularização de base para piso de alta resistência em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), e=3cm, preparo manual	m2	147,96
8.4	Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e= 8,00mm	m2	147,96
8.5	Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência de alta resistência mecânica	m	175,85
8.6	Soleira de mármore, largura 15cm, argamassa mista de cal hidratada, no traço 1:1:4	m	5,10
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
9.1 Água Fria			
9.1.1	Ponto de água fria 3/4" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscável 90 graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação.	pt	6,00
9.1.2	Ponto de água fria 1/2" - média 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 1/2" e 2 joelhos de PVC roscável 90 graus água fria 1/2" - fornecimento e instalação.	un	17,00
9.1.3	Registro de pressão com canopla de 1/2" - fornecimento e instalação	un	1,00
9.1.4	Registro de gaveta com canopla dim 3/4" - fornecimento e instalação	un	11,00
9.1.5	Reservatório d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1.000l	un	2,00
9.2 Esgoto			
9.2.1	Ponto de esgoto 100MM - média 1,10m de tubo de PVC esgoto predial DN 100MM e 1 joelho PVC 90º esgoto predial DN 100MM - fornecimento e instalação	pt	5,00
9.2.2	Ponto de esgoto 50MM - média 5,00m de tubo de PVC esgoto predial DN 50MM e 1 joelho PVC 90º esgoto predial DN 50MM - fornecimento e instalação	pt	14,00
9.2.3	Caixa sifonada de pvc dimensões de Ø 100x150x50mm	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58830/2017, emitida em 26/06/2017



Certidão nº 58830/2017  
13/02/2020, 16:55  
Chave de Impressão: cRZY28

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2017 e contém 0 folhas

Visite Ituaçu

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

Osvaldo José do Nascimento  
Magalhães Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 12.224-4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3453-8860 Fax. + 55 (71) 3453-8869 E-mail: creakba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:55



16

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 6/8



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

9.2.4	Ralo sifonado de PVC Ø 100x100mm simples - fornecimento e instalação	un	1,00
9.2.5	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa	un	6,00
9.2.6	Fossa Séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1500 litros com tampa em concreto armado com espessura 8cm	un	1,00
9.2.7	Somidoiro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 5,0m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm	un	1,00
<b>10</b>	<b>APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS</b>		
10.1	Lavatório de louça branca sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	un	8,00
10.2	Porta sabonete líquido - fornecimento	un	8,00
10.3	Papeleira de sobrepor	un	8,00
10.4	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - louça branca	un	4,00
10.5	Ducha higiênica com registro para sanitários	un	4,00
10.6	Papeleira em louça branca - fornecimento e instalação	un	4,00
10.7	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha - fornecimento e instalação	un	1,00
10.8	Saboneteira louça branca 15x15cm - fornecimento e instalação	un	1,00
10.9	Porta toalha em louça branca com bastão plástico - fornecimento e instalação	un	1,00
10.10	Torneira cromada 1/2" ou 3/4"	un	4,00
10.11	Tanque de esurgo inox completo	un	1,00
10.12	Bancada em aço inox com uma cuba (50x40x30), dimensões 1,00 x 0,60m	un	1,00
10.13	Bancada em aço inox com uma cuba (50x40x30), dimensões 1,20 x 0,60m	un	1,00
10.14	Bancada em aço inox com uma cuba (50x40x30), dimensões 1,30 x 0,60m	un	2,00
10.15	Pia de escovação em aço inox, dimensões 1,20 x 0,50m	un	1,00
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
11.1	<b>Sistema de distribuição</b>		
11.1.1	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagnético monopolares, fornecimento e instalação	un	2,00
11.1.2	Disjuntor termomagnético monopolar 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	un	20,00
11.2	<b>Sistema de iluminação</b>		
11.2.1	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	pt	43,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58830/2017, emitida em 26/05/2017



Certidão nº 58830/2017  
18/02/2020, 16:55  
Chave de impressão: 08VZ8

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2017 e contém 6 folhas

Visite Ituaçu

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

Divaldo José de Nascimento  
Mogahães Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 12.224-4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402 - ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: +55 (71) 3452-8990 Fax: +55 (71) 3453-8985 E-mail: creakba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:55.



17

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 7/8



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

11.2.2	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x 40W, completa, fornecimento e instalação	un	34,00
11.2.3	Luminária globo vidro leitoso / plafonier / bocal / lâmpada 60W, fornecimento e instalação	un	8,00
11.2.4	Luminária tipo arândela para 1 lâmpada de 60W, tipo residencial	un	1,00
11.2.5	Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada)	un	58,00
11.2.6	Ponto de tomada para ar condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	un	13,00
11.2.7	Ponto para chuveiro elétrico com caixa, eletroduto e fio	un	1,00
11.3	<b>Telefone e dados</b>		
11.3.1	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão Telebrás em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rígido e fiação até a caixa de distribuição do pavimento	pt	2,00
11.3.2	Ponto seco para instalação de som / tv / alarme e lógica, incluindo eletroduto de PVC flexível corrugado e caixa	pt	3,00
11.3.3	Tomada para rede de lógica	pt	3,00
12	<b>COBERTURA</b>		
12.1	Estrutura de madeira 2ª serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas	m2	238,02
12.2	Imunização madeiramento para cobertura com imunizante incolor	m2	238,02
12.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	22,32
12.4	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial prensada, com trava, com argamassa de cimento, inclinação 35%	m2	238,02
13	<b>PINTURA</b>		
13.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, duas demãos	m2	803,52
13.2	Pintura de paredes internas / externas com tinta latex acrílica, duas demãos, sem massa	m2	803,52
13.3	Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos	m2	79,05
13.4	Pintura em esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	79,05
14	<b>DIVERSOS</b>		
14.1	Placa de sinalização específica para porta	un	21,00
14.2	Barra para apoio em box sanitário c/ 0,60m em metal cromado, inclusive colocação	un	9,00
14.3	Caixa pré-moldada em concreto para ar condicionado 14.000 a 21.000BTU's	un	13,00
14.4	Escada tipo marinho em tubo aço galvanizado 1 1/2", 5 degraus	m	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58830/2017, emitida em 26/06/2017



Certidão nº 58830/2017  
18/02/2020, às 16:55  
Chave de Impressão: cbr28  
Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58830/2017 e contém 6 folhas

Visite Ituaçu

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

*Osvaldo José do Nascimento*  
Osvaldo José do Nascimento  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 10.000

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAG - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3452-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: cresa@crea-ba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:55



18

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 8/8



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.260/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

14.5	Passado de concreto, incluindo preparo da caixa	m2	66,60
14.6	Abrigo do Compressor com: grade (inclusive pintura), cadeado, instalação de ar, água energia e esgoto para o conjunto odontológico (sala de odontologia - ver detalhes no projeto)	un	1,00
14.7	Abrigo do Gás com: grade (inclusive pintura), cadeado, instalação de tubulação de cobre Classe I (ver detalhes no projeto)	un	1,00
<b>15</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
15.1	Limpeza final da obra	m2	182,67

Prefeito Municipal  
Albérico da Costa Brito Filho  
CPF: 469.621.235-15

Engenheiro Civil - Fiscal de Obras/Serviços  
Oswaldo José do Nascimento Magalhães Filho  
CREA-BA 13.298-D

Ituaçu, 15 de outubro de 2016

*Visite Ituaçu*

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 58830/2017, emitida em 26/06/2017



Certidão nº 58830/2017  
18/02/2020, 16:55  
Chave de Impressão: cRY28

O documento reside no registro de seu emitido em 16/09/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8900 Fax: + 55 (71) 3453-8900 E-mail: creakba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:55



19

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 1/5



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

13025/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS BARBOSA VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS BARBOSA VIANA**  
Registro: **79289BA** RNP: **0511109687**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Número da ART: **BA2015.007400** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2015 Baixada em: 16/08/2015  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MMZ SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU** CPF/CNPJ: **14.106.280/0001-21**

Endereço do contratante: PRAÇA ESTELITA SANTOS BONFIM Nº: SN  
Complemento: Bairro: N° S° DO ALVIVO  
Cidade: ITUAÇU UF: BA CEP: 46640000

Contrato: 454/2014 Celebrado em: 10/10/2014  
Valor do contrato: R\$ 730.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: POVOADO BOCA DA MATA Nº: SN  
Complemento: Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: ITUAÇU UF: BA CEP: 46640000

Data de início: 10/10/2014 Conclusão efetiva: 10/03/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU** CPF/CNPJ: **14.106.280/0001-21**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1091.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 1091.00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELÉTRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST ELETR EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 181 - Execução de Instalação 220.00 VOLTS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1091.00 METRO QUADRADO.**

Observações  
EXECUÇÃO DE OBRA TÉCNICA, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, FECHAMENTO EM BLOCOS CERÂMICOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V.

### Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, TELEFONIA E DADOS APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 13025/2016  
03/01/2017  
69wzW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publicof/>, com a chave: 69wzW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RELA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8960 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@confea.org.br](mailto:creaba@confea.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:50



20



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 2/5



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, localizada à Pça Estelita Santos Bonfim, SN, Bairro Nossa Senhora do Alívio, Ituaçu-Ba, inscrita sob o CNPJ 14.106.280/0001-21, vem através deste atestar que os serviços de Construção de Prédio Escolar, com área total construída de 1.091,00 m<sup>2</sup>, foram realizados pela empresa MMZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita sob o CNPJ 17.060.037/0001-08, registrada no CREA-BA sob o nº BA2013.191268, sob a responsabilidade do Técnico Marcos Barbosa Viana, RNP 051110968-7 e CREA-BA 79.289-D. A obra foi realizada na Localidade de Boca da Mata, Zona Rural da cidade de Ituaçu. O serviço foi realizado conforme Contrato Nº 454/2014 de 10/10/2014, sendo que o valor da construção foi de R\$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais). Os serviços acima descritos estão anotados na ART Nº BA2015.007400, recolhida em 22/01/2015 e o período de execução dos serviços foram de 10/01/2015 a 10/07/2015.

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro do prazo e especificações previstas.

### RELAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QDADE	R\$ UNIT C/ BDI 25%	R\$ TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>8.225,00</b>
1.1	Placa da obra - padrão Governo Federal	m <sup>2</sup>	10,00	75,00	750,00
1.2	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m <sup>2</sup>	1,00	3.500,00	3.500,00
1.3	Locação da obra (execução de gabarito)	m <sup>2</sup>	1.060,00	3,75	3.975,00
<b>2</b>	<b>MURO COM PORTÃO</b>				<b>63.170,63</b>
<b>2.1</b>	<b>Muro (80,00x 30,00) H=2,50m</b>				<b>60.601,88</b>
2.1.1	Escavação e reaterro	m <sup>3</sup>	9,00	9,38	84,38
2.1.2	Forma ( cintas, vigas e pilares )	m <sup>2</sup>	250,00	68,75	17.187,50
2.1.3	Concreto ( cintas, vigas e pilares)	m <sup>3</sup>	12,00	433,75	5.205,00
2.1.4	Aço 6,3mm - (Armação cintas, vigas)	Kg	215,00	8,13	1.746,88
2.1.5	Aço 4,2mm - (Armação cintas, vigas )	kg	75,00	8,13	609,38
2.1.6	Aço 6,3mm - (Armação pilares)	kg	215,00	8,13	1.746,88
2.1.7	Aço 4,2mm - (Armação Pilares )	Kg	75,00	8,13	609,38
2.1.8	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia) - MURO	m <sup>2</sup>	550,00	27,50	15.125,00

*Visite Ituaçu*

Oswaldo José do Nascimento  
Magalhães Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 13.298-D

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 13025/2016, emitida em 03/01/2017



Certidão nº 13025/2016  
18/02/2020, 16:56  
Chave de Impressão: 69w6W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2017 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALDISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creakba@creaiba.org.br



Impressão em: 18/02/2020, às 16:56



21

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 3/5



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

2.1.9	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	1.100,00	4,38	4.812,50
2.1.10	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²			
2.1.11	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.100,00	12,25	13.475,00
<b>2.2</b>	<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>				<b>2.568,75</b>
2.2.1	Portão de correr 3,00x2,50m em gradil metálico bege ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens (chapa)	m²	7,50	318,75	2.390,63
2.2.2	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	7,50	23,75	178,13
<b>3</b>	<b>ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA</b>				<b>6.463,94</b>
3.1	Escavação e reaterro	m3	0,50	9,38	4,69
3.2	forma	m2	20,00	68,75	1.375,00
3.3	concreto	m3	1,20	433,75	520,50
3.4	Aço - 3/8"	Kg	56,00	8,13	455,00
3.5	Aço - 5/16"	Kg	11,00	8,13	89,38
3.6	aço - 3/16"	kg	3,00	8,13	24,38
3.7	caixa d'água capacidade 5 000 litros (pvc)	um	1,00	3.750,00	3.750,00
3.8	Pintura em PVA 2 demãos	m2	20,00	12,25	245,00
<b>4</b>	<b>TERRAÇO</b>				<b>24.857,50</b>
<b>4.1</b>	<b>Cinta do terraço (148m- perímetro)</b>				<b>8.642,50</b>
4.1.1	Escavação e reaterro	m3	5,00	9,38	46,98
4.1.2	Forma	m2	60,00	68,75	4.125,00
4.1.3	Concreto	m3	4,50	433,75	1.951,88
4.1.4	Aço - 5/16"	kg	246,00	8,13	1.998,75
4.1.5	Aço - 3/16"	kg	64,00	8,13	520,00
<b>4.2</b>	<b>Colunas Ø 25cm = 48 unidades</b>				<b>16.215,00</b>
4.2.1	Forma	m2	132,00	68,75	9.075,00
4.2.2	Concreto	m3	8,50	433,75	3.686,88
4.2.3	Aço - 5/16"	kg	350,00	8,13	2.843,75
4.2.4	Aço - 3/16"	kg	75,00	8,13	609,38
<b>5</b>	<b>FUNDAÇÃO DAS PAREDES</b>				<b>19.461,88</b>
5.1	Escavação e reaterro	m3	14,00	9,38	131,25
5.2	Forma	m2	135,00	68,75	9.281,25
5.3	Concreto	m3	10,00	433,75	4.337,50
5.4	Aço - 5/16"	kg	558,00	8,13	4.533,75
5.5	Aço - 3/16"	kg	145,00	8,13	1.178,13
<b>6</b>	<b>PILARES DE CONCRETO DAS PAREDES</b>				<b>19.963,75</b>
6.1	Forma	m2	156,00	68,75	10.725,00
6.2	Concreto	m3	8,00	433,75	3.470,00

Visite Ituaçu

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

Oswaldo José do Nascimento  
Magalhães Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 13.298-D

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 13025/2016, emitida em 03/01/2017



Certidão nº 13025/2016  
18/02/2020, 16:56  
Chave de Impressão: 69wvW

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2017 e contém 4 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creakba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:56



22

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

6.3	Aço - 3/8	kg	580,00	8,13	4.712,50
6.4	Aço - 3/16"	kg	130,00	8,13	1.056,25
<b>7</b>	<b>PAREDES</b>				<b>148.825,00</b>
7.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - MURO	m²	1.532,00	27,50	42.130,00
7.2	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, pérgolas e muros	m²	3.065,00	4,38	13.409,38
7.3	Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	3.065,00	3,50	10.727,50
7.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	650,00	73,75	47.937,50
7.5	Rejuntamento	m²	650,00	6,50	4.225,00
7.6	Emassamento com massa corrida acrílica 2 demão - interna e externa	m²	1.450,00	8,13	11.781,25
7.7	Pintura em latex PVA-Acrílica 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.450,00	12,84	18.614,38
<b>8</b>	<b>PISO</b>				<b>134.195,00</b>
8.1	contra piso	m²	969,00	50,00	48.450,00
8.2	Camada regularizadora e=5cm / Concreto magro	m²	50,00	312,50	15.625,00
8.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V classe A - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	980,00	62,50	61.250,00
8.4	Rejuntamento	m²	980,00	6,25	6.125,00
8.5	Soleiras de granito	m²	4,00	225,00	900,00
8.6	Peitoris em granito (1,80 x 0,15 ) x26	m²	7,00	225,00	1.575,00
8.7	Balcão em granito	m²	1,20	225,00	270,00
<b>9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>41.562,50</b>
9.1	Janelas em vidro temperado, fumê - 1,80 x 1,10 (x26 unidades)-de correr 2 fixas e 2 móveis	m²	52,00	325,00	16.900,00
9.2	Janelas basculantes - maxin-ar , vidro temperado fumê 0,30x0,40 (x4)	m²	6,50	325,00	162,50
9.3	Portas Blindex em vidro temperado de 10MM	m²	70,00	350,00	24.500,00
<b>10</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>196.687,50</b>
10.1	Estrutura de Madeira Maçaranduba aparelhada para telha cerâmica (com fechamento lateral linear de peça corrida na extrema do terraço)	m²	1.150,00	92,50	106.375,00
10.2	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial (com chumbamento da cumeeira e fechamento nas extremidades)	m²	1.150,00	50,00	57.500,00
10.3	Fôrro em pvc branco de 1ª qualidade (roda forro, barrotes, pregos)	m²	750,00	43,75	32.812,50
<b>11</b>	<b>PIA COM 2 CUBAS EM AÇO INÓX (LAVAGEM DE PANEAS)</b>				<b>3.750,00</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 13025/2016, emitida em 03/01/2017



Certidão nº 13025/2016  
18/02/2020, 16:56  
Chave de Ingresso: 09wzW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2017 e contém 4 folhas

Visite Ituaçu

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

Osvaldo José do Nascimento  
Magalhães Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 13.298-D

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8889 E-mail: creaka@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 16:56



23





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 5/5



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**  
GABINETE DO PREFEITO  
Pça. Estelita Santos Bonfim, s/n – CNPJ 14.106.280/0001-21  
Cep: 46640-000 Telefax: (77) 3415-2418 e-mail – pmituacu@hotmail.com

11.1	Balcão inox de 2,00 com duas cubas	um	2,00	1.875,00	3.750,00
12	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>62.837,31</b>
12.1	Limpeza final da obra	VB	1,00	2.144,81	2.144,81
12.2	Fossa séptica (16m³)	VB	1,00	2.500,00	2.500,00
12.3	Sumidouro (12m³)	VB	1,00	2.500,00	2.500,00
12.4	Instalação Elétrica/ Telefonias/ Dados	VB	1,00	30.692,50	30.692,50
12.5	Instalação Hidráulica / completa completa	VB	1,00	25.000,00	25.000,00
<b>Custo Total com BDI de 25%:</b>					<b>730.000,00</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 13025/2016, emitida em 03/01/2017

Prefeito Municipal  
Albérico da Costa Brito Filho  
CPF: 469.621.235-15

Oswaldo José do Nascimento  
Magalhães Filho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-BA 13.298-D

Engenheiro Civil - Fiscal de Obras/Serviços  
Oswaldo José do Nascimento Magalhães Filho  
CREA-BA 13.298-D

Ituaçu, 30 de março de 2016

### Visite Ituaçu

Conheça uma das maiores e mais belas grutas do mundo, seus rios e cachoeiras, seus cafezais, jazidas de calcário, etc.

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA,  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**

Impresso em: 18/02/2020, às 16:56



24

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 1/7



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

43778/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS BARBOSA VIANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS BARBOSA VIANA**  
Registro: **79289BA** RNP: **0511109687**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE ESTRUTURAS

Número da ART: **BA2015.048385** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2015 Baixada em: 28/03/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **MMZ SERVICOS E CONSTRUOES LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA** CPF/CNPJ: **13.670.658/0001-52**

Endereço do contratante: RUA Dr. João Moises de Oliveira Nº: 01  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BARRA DA ESTIVA UF: BA CEP: 46650000

Contrato: 0413/2015 Celebrado em: 27/03/2015  
Valor do contrato: R\$ 445.445,49 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Pedro Rodrigues de Souza Nº: SN  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: BARRA DA ESTIVA UF: BA CEP: 46650000

Data de início: 27/03/2015 Conclusão efetiva: 27/11/2015  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA** CPF/CNPJ: **13.670.658/0001-52**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 2408,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 316 - Demolição 8,57 METROS CUBICOS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 1351,04 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 391,30 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 2408,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 2650,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELÉTRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST. ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 220,00 VOLTS; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2408,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 316 - Demolição 93,93 METROS CUBICOS;**

#### Observações

Execução de obra pública. Execução de Demolição. Construção de estrutura em concreto armado, fechamentos em blocos cerâmicos, energia elétrica 220V, postes em concreto de fim de altura.

#### Informações Complementares

- Com exceção de paisagismo e grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8900 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA



Impressão em: 18/02/2020, às 20:40

25



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 2/7



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

43778/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, Inalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 43778/2020  
18/02/2020, 20:35  
CcbZ6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.556/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CcbZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 492, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Ingresso em: 18/02/2020, às 20:40



26

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 3/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA – BAHIA  
CNPJ: 13.670.658/0001-52  
RUA DR. JOÃO MOISÉS DE OLIVEIRA, Nº 01, CENTRO, CEP 46650-000  
TEL: (77) 3450-1616/1221



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MMZ SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 17.060.037/0001-08, REGISTRADA NO CREA-BA SOB O Nº 000022547-D, PRESTOU SERVIÇOS DE FORMA PARCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 13.670.658/0001-52, LOCALIZADA NA PRAÇA DR. JOÃO MOISÉS DE OLIVEIRA, Nº 01, CENTRO, BARRA DA ESTIVA - BA, NA EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUIOSQUES, LOCALIZADA NA PRAÇA PEDRO RODRIGUES DE SOUZA, S/N, CENTRO, BARRA DA ESTIVA -BA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0413/2015 CELEBRADO EM 27/03/2015, COM VALOR GLOBAL NA ORDEM DE R\$ 445.445,49 (QUATRO CENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUATRO CENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), TENDO COMO RESPONSÁVEL, O ENGENHEIRO CIVIL MARCOS BARBOSA VIANA, REGISTRADO NO CREA-BA SOB O Nº 79.289-D, SENDO EMITIDA A ART Nº BA2015048385, REGISTRADA EM 27/03/2015 E O PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FOI DE 01/04/2015 A 31/12/2017.

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO FORAM EXECUTADOS A CONTENTO E DENTRO DO PRAZO E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS.

ITEM	ATIVIDADES TÉCNICAS	UNID.	CONTRATADO	EXECUTADO
1.0	SEVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	UN	1,00	100,00%
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	100,00%
1.3	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICO PARA PRAÇA	M²	2.650,00	100,00%
1.4	TELA DE PROTÇÃO EM POLIPROPILENO	M²	269,50	100,00%
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,00	100,00%
2.0	DEMOLICAO			
2.1	RETRIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO SEM REMOÇÃO	M	225,82	100,00%
2.2	DEMOLIÇÃO DE TUDO CERÂMICO FURADO	M²	93,93	100,00%
2.3	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M³	8,57	100,00%
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M²	1.105,74	100,00%
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO COM CONTRAPISO	M²	478,68	100,00%
2.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CEU ABERTO COM ESCAVADURA	M³	273,34	100,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATE 1,0M EM TERRA COMPACTA	M³	51,13	100,00%
3.2	ATERRO MANUAL APLDADO EM CAMADAS DE 20 CM	M³	135,10	100,00%
3.3	ATERRO INTERNO COM CARRINHO DE MÃO SEM APLOAMENTO	M³	18,36	100,00%
3.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO	M³	21,90	100,00%
4.0	INFRA-ESTRUTURA			
4.1	CONCRETO 15MPA 1,2,5,3 PREPARO EM BETONEIRA COM LANÇAMENTO	M³	1,13	100,00%
4.2	FORMA EM TABUA MAD PARA PEÇAS DE CONCRETO ARMADO, REAP 2X	M³	1,49	100,00%
5.0	PAREDES E PAINIS			
5.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO	M²	128,70	100,00%

João Machado Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CNPJ: 13.670.658/0001-52

RUA DR. JOÃO MOISÉS DE OLIVEIRA, 01, CENTRO - CEP 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA  
CNPJ - 13.670.658/0001-52 - TEL/FAX (77) 3450-1616/1221

Charles Tony M. Lima  
Eng.º Civil CREA-BA 43318/0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 43778/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 43778/2020  
18/02/2020, 20:40  
Chave de Impressão: Crea26  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALDIRIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel. • 55 (71) 3453-8960 Fax. • 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 18/02/2020, às 20:40



27



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 4/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA – BAHIA  
CNPJ: 13.670.658/0001-52  
RUA DR. JOÃO MOISES DE OLIVEIRA, Nº 01, CENTRO, CEP 46650-000  
TEL: (77) 3450-1616/1221



6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1"	M	55,00	100,00%
6.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	M	60,00	100,00%
6.3	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4"	M	50,00	100,00%
6.4	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X2	UN	7,00	100,00%
6.5	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M 200KG	UN	7,00	100,00%
6.6	CAIXA DE CONCRETO 40X40	UN	7,00	100,00%
7.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
7.1	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM ANEL E FLANCC 20 MM	M	80,00	100,00%
8.0	PAVIMENTAÇÃO			
8.1	MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REJ 1:4, INCL ESC E REATERRO	M	382,28	100,00%
8.2	CALÇADA EM CONCRETO E=7CM PARA RAMPA	M²	32,24	100,00%
8.3	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO - PISO TÁTIL	M²	90,00	70,00%
8.4	CONCRETO PARA BASE PISO TÁTIL	M²	90,00	90,00%
8.5	CONCRETO PARA BASE GRAMA SINTÉTICA E=10CM	M²	9,90	100,00%
8.6	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM	M²	1.351,04	90,00%
8.7	PLACAS DE CONCRETO SOBRE JARDIM	M²	21,48	100,00%
8.8	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO AREIA REJ CIM E AREIA 1:3	M²	391,30	100,00%
9.0	REVESTIMENTO			
9.1	CHAPISCO 1:4	M²	134,30	100,00%
9.2	MASSA ÚNICA 1:2:8	M²	67,15	100,00%
9.3	EMBOCO TRACÓ 1,2,3 (CIM AREIA MED E SAIBRO) E=2,0CM	M²	67,15	100,00%
9.4	GRANITO PARA BANCOS	M²	64,89	100,00%
10.0	PAISAGISMO			
10.1	GRAMA EM PLACAS	M²	294,68	100,00%
11.0	QUIOSQUES COM SANITÁRIOS	UN	2,00	
11.1	SERVÍCIOS PRELIMINARES			
11.1.1	LOCAÇÃO OBRA C/ MAD. PINHO C/ REAPROV	M²	78,00	100,00%
11.2	MOVIMENTO DE TERRA			
11.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,0M EM TERRA COMPACTA	M³	22,60	100,00%
11.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO	M³	19,72	100,00%
11.2.3	ATERRO INTERNO - EDIFICAÇÕES COMP MANUALMENTE CAM 20 CM	M³	14,86	100,00%
11.3	INFRA-ESTRUTURA			
11.3.1	CONCRETO 15MPA 1,2,5,3 PREP BETONEIRA COM LANÇAMENTO	M³	7,42	100,00%
11.3.2	AÇO CA-50 Ø6,3 A 12,5	KG	305,86	100,00%
11.3.3	FORMA EM TÁBUA MAD PARA PEÇAS CONCRETO ARMADO REAP 2X	M²	18,48	100,00%
11.3.4	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO	M²	11,22	100,00%
11.4	SUPRA-ESTRUTURA			
11.4.1	CONCRETO 15MPA 1,2,5,3 PREP. BETONEIRA COM LANÇAMENTO	M³	5,66	100,00%
11.4.2	AÇO CA-50 Ø6,3 A 12,5	KG	501,84	100,00%
11.4.3	FORMA EM TÁBUA MAD PARA PEÇAS CONCRETO ARMADO REAP 2X	M²	30,22	100,00%
11.4.4	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO E=8CM	M²	10,88	100,00%
11.5	PAREDES E PAINÉIS			
11.5.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO	M²	221,26	100,00%
11.5.2	DIVISÓRIA EM GRANITO	M²	15,84	100,00%
11.6	ESQUADRIA			
11.6.1	PORTA MAD COMP LISA PARA PINTURA 90X2,10X1,5 COMPLETA	UN	2,00	100,00%
11.6.2	PORTA DE AÇO DE ENROLAR COM CHAPA 24 RAIA LARGA	M²	22,08	50,00%
11.6.3	BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO 8MM	M²	2,88	100,00%

João Machado Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CNPJ: 13.670.658/0001-52

RUA DR. JOÃO MOISES DE OLIVEIRA, 01, CENTRO - CEP 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA  
CNPJ - 13.670.658/0001-52 - TEL/FAK (77) 3450-1616/1221

Charles Jorge W. Lima  
Eng. Civil CREA-BA 125136

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 43778/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 43778/2020  
18/02/2020, 20:40  
Chave de Impressão: CuzZi

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 5 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FELHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 20:40



28



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 5/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA – BAHIA  
CNPJ: 13.670.658/0001-52  
RUA DR. JOÃO MOISES DE OLIVEIRA, Nº 01, CENTRO, CEP 46650-000  
TEL: (77) 3450-1816/1221



11.7	COBERTURA			
11.7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA	M²	120,00	100,00%
11.7.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	M²	120,00	100,00%
11.8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
11.8.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4"	M	24,00	100,00%
11.8.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORILUGADO 3/4"	M	50,00	100,00%
11.8.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 1,5MM	M	50,00	100,00%
11.8.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 2,5MM	M	100,00	100,00%
11.8.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 4,0MM	M	100,00	100,00%
11.8.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 6,0MM	M	40,00	100,00%
11.8.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 10,0MM	M	20,00	100,00%
11.8.8	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X2"	UN	26,00	100,00%
11.9	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
11.9.1	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 500 L	UN	2,00	100,00%
11.9.2	BÓIA	UN	2,00	100,00%
11.9.3	FLANGE EM PVC	UN	4,00	100,00%
11.9.4	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM ANEL E FLANGE 20 MM	M	24,00	100,00%
11.9.5	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM ANEL E FLANGE 25 MM	M	36,00	100,00%
11.9.6	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM ANEL E FLANGE 32 MM	M	24,00	100,00%
11.9.7	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM ANEL E FLANGE 40 MM	M	12,00	100,00%
11.9.8	REGISTRO DE GAVETA	UN	4,00	100,00%
11.9.9	RALO C/ CAIXA SIFONADA	M	6,00	100,00%
11.9.10	CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	2,00	100,00%
11.9.11	TUBO DE PVC P/ ESGOTO BRANCO 100 MM E CONEXÕES	M	36,00	100,00%
11.9.12	TUBO DE PVC P/ ESGOTO BRANCO 75 MM E CONEXÕES	M	24,00	100,00%
11.9.13	TUBO DE PVC P/ ESGOTO BRANCO 50 MM E CONEXÕES	M	12,00	100,00%
11.9.14	TUBO DE PVC P/ ESGOTO BRANCO 40 MM E CONEXÕES	M	12,00	100,00%
11.9.15	CAIXA DE GORDURA	UN	2,00	100,00%
11.10	IMPERMEABILIZAÇÃO			
11.10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA	M²	16,88	100,00%
11.11	IMPERMEABILIZAÇÃO			
11.11.1	FORRO DE PVC	M²	57,12	100,00%
11.12	PAVIMENTAÇÃO			
11.12.1	CONTRAPISO ARG CIMENTO E AREIA 1,4 E=5CM	M²	57,12	100,00%
11.12.2	REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO E=2,0CM 1:3	M²	57,12	100,00%
11.12.3	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M²	57,12	100,00%
11.12.4	SOLTEIRA EM GRANITO	M²	0,40	100,00%
11.13	REVESTIMENTO			
11.13.1	CHAPISCO 1:4	M²	514,08	100,00%
11.13.2	MASSA ÚNICA 1:2:8	M²	301,36	100,00%
11.13.3	EMBOCO TRACO 1:2:2 (COM AREIA MED E SAIBRO) E=2,0CM	M²	212,72	100,00%
11.13.4	REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	190,92	100,00%
11.14	PINTURA			
11.14.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA 2 DEMÃO	M²	141,60	100,00%
11.15	DIVERSOS			
11.15.1	GRANITO PARA BALCÃO	M²	9,40	100,00%
12.0	QUIOSQUES SEM SANITÁRIOS	UN	2,00	
12.1	SERVÍCIOS PRELIMINARES			
12.1.1	LOCAÇÃO OBRA COM MAD. PINHO COM REAPÍHOV	M²	56,00	100,00%

João Machado Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CNPJ: 13.670.658/0001-52

RUA DR. JOÃO MOISES DE OLIVEIRA, 01, CENTRO - CEP 46650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA  
CNPJ: 13.670.658/0001-52 - TEL/FAX (77) 3450-1816/1221

Charles Freyre Lima  
Eng. Civil CRÉCBA 025174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 43778/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 43778/2020  
18/02/2020, 20:40  
Chave de Impressão: Crc206

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FELHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8988 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 18/02/2020, às 20:40



29



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 6/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA – BAHIA  
CNPJ: 13.670.658/0001-52  
RUA DR. JOÃO MOISÉS DE OLIVEIRA, Nº 01, CENTRO, CEP 46650-000  
TEL: (77) 3450-1616/1221



12.2	MOVIMENTO DE TERRA			
12.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,0M EM TERRA COMPACTA	M³	9,36	100,00%
12.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO	M³	8,42	100,00%
12.2.3	ATERRO INTERNO EDIFICAÇÕES COMP MANUALMENTE COM 20 CM	M³	7,18	100,00%
12.3	INFRA-ESTRUTURA			
12.3.1	CONCRETO 15MPA 1:2,5:3 PREP BETONEIRA COM LANÇAMENTO	M³	3,54	100,00%
12.3.2	AÇO CA-50 Ø6,3 A 12,5	KG	258,20	100,00%
12.3.3	FÓRMA EM TABUA MAD PARA PEÇAS CONCRETO ARMADO REAP 2X	M²	9,66	100,00%
12.4	SUPILA-ESTRUTURA			
12.4.1	CONCRETO 15MPA 1:2,5:3 PREP BETONEIRA COM LANÇAMENTO	M³	3,26	100,00%
12.4.2	AÇO CA-50 Ø6,3 A 12,5	KG	273,88	100,00%
12.4.3	FÓRMA EM TABUA MAD PARA PEÇAS CONCRETO ARMADO REAP 2X	M²	17,34	100,00%
12.5	PAREDES E PAINÉIS			
12.5.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO	M³	79,90	100,00%
12.6	COBERTURA			
12.6.1	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA	M²	126,04	100,00%
12.6.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN	M²	126,04	100,00%
12.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
12.7.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 3/4"	M	50,00	100,00%
12.7.2	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4"	M	100,00	100,00%
12.7.3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 1,5MM	M	40,00	100,00%
12.7.4	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 2,5MM	M	100,00	100,00%
12.7.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 4,0MM	M	100,00	100,00%
12.7.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 6,0MM	M	30,00	100,00%
12.7.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450-750V, 10,0MM	M	20,00	100,00%
12.7.8	CAIXA DE PASSAGEM DE PVC 4X2	UN	40,00	100,00%
12.7.9	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES	UN	4,00	100,00%
12.8	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA			
12.8.1	RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO DE 310L	UN	4,00	100,00%
12.8.2	BÓIA	UN	4,00	100,00%
12.8.3	FLANGE EM PVC	UN	8,00	100,00%
12.8.4	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM ANEL E FLANGE 20 MM	M	48,00	100,00%
12.8.5	ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL COM ANEL E FLANGE 25 MM	M	24,00	100,00%
12.8.6	TUBO DE PVC P/ ESGOTO BRANCO 75 MM E CONEXÕES	M	24,00	100,00%
12.8.7	CAIXA DE GORDURA	UN	2,00	100,00%
12.9	IMPERMEABILIZAÇÃO			
12.9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA ENTERRADA COM TINTA ASFÁLTICA, 2 DEMÃO	M²	30,96	100,00%
12.10	PAVIMENTAÇÃO			
12.10.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 E+SCM	M²	27,60	100,00%
12.10.2	REGULARIZAÇÃO CONTRAPISO E=2,0CM 1:3	M²	27,60	100,00%
12.10.3	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PEI 5	M²	27,60	100,00%
12.10.4	SOLERA EM GRANITO	M²	0,48	100,00%
12.11	REVESTIMENTO			
12.11.1	CHAPISCO 1:4	M²	232,20	100,00%
12.11.2	MASSA ÚNICA 1:2:8	M²	167,66	100,00%
12.11.3	EMBOCO TIPO 1:2:2 (CIM AREIA MED E SAIBRO) E=2,0CM	M²	64,56	100,00%
12.11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	30,76	100,00%
12.12	PINTURA			
12.12.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA 2 DEMÃO	M²	167,66	100,00%

João Machado Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CNPJ: 13.670.658/0001-52 RUA DR. JOÃO MOISÉS DE OLIVEIRA, 01, CENTRO - CEP 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA  
CNPJ: 13.670.658/0001-52 - TEL/FAX (77) 3450-1616/1221

RUA DR. JOÃO MOISÉS DE OLIVEIRA, 01, CENTRO - CEP 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA  
CNPJ: 13.670.658/0001-52 - TEL/FAX (77) 3450-1616/1221

Charles Thomaz Lima  
Eng.º em Engenharia Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 43776/2020, emitida em 18/02/2020



Certidão nº 43776/2020  
18/02/2020, 20:40  
Chave de Impressão: Cct20

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creakba@crea.org.br

CREA-BA

Impresso em: 18/02/2020, às 20:40



30



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 7/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DA ESTIVA – BAHIA  
CNPJ: 13.670.658/0001-52  
RUA DR. JOÃO MOISÉS DE OLIVEIRA, Nº 01, CENTRO, CEP 46650-000  
TEL: (77) 3450-1616/1221



12.13	DIVERSOS			
12.13.1	GRANITO PARA BALCÃO	M²	14,20	100,00%
13.0	PORTAIS	UN	2,00	
13.1	MOVIMENTO DE TERRA			
13.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,0M EM TERRA COMPACTA	M³	1,38	100,00%
13.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO	M³	1,20	100,00%
13.2	INFRA-ESTRUTURA			
13.2.1	CONCRETO 15MPA 1,2,5,3 PREP BETONEIRA COM LANÇAMENTO	M³	0,44	100,00%
13.3	SUPRA-ESTRUTURA			
13.3.1	CONCRETO 15MPA 1,2,5,3 PREP BETONEIRA COM LANÇAMENTO	M³	0,80	100,00%
13.3.2	AÇO CA-50 Ø6,3 A 12,5	KG	87,22	100,00%
13.3.3	FORMA EM TÁBUA MAD PARA PECAS CONCRETO ARMADO REAP 2X	M²	16,00	100,00%
13.4	GRADE			
13.4.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA	M²	6,80	100,00%
13.5	REVESTIMENTO			
13.5.1	CHAPISCO 1:4	M²	17,20	100,00%
13.5.2	MASSA ÚNICA 1:2:8	M²	13,20	100,00%
13.5.3	EMBOÇO TRACO 1:2:2 (CIM AREIA MED E SAIBRO) E=2,0CM	M²	4,00	100,00%
13.5.4	REVESTIMENTO EM PASTILHA CERÂMICA 10X10	M²	4,00	100,00%

BARRA DA ESTIVA-BA, 03 DE FEVEREIRO DE 2020.

ATENCIOSAMENTE,

João Machado Ribeiro  
Prefeito Municipal  
CNPJ: 13.670.658/0001-52

PREFEITO MUNICIPAL  
JOÃO MACHADO RIBEIRO

Charles Tony N. Lima  
Eng. Civil CREA/BA 43.518-D

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DE OBRAS/SERVIÇOS  
CHARLES TONY NOVAIS LIMA  
CREA/BA 43.518-D

RUA DR. JOÃO MOISÉS DE OLIVEIRA, 01, CENTRO - CEP 46.650-000 - BARRA DA ESTIVA - BA  
CNPJ - 13.670.658/0001-52 - TEL/FAX (77) 3450-1616/1221

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impressão em: 18/02/2020, às 20:40



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 43778/2020, emitida em 18/02/2020



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 43778/2020, emitida em 18/02/2020 e contém 5 folhas

Certidão nº 43778/2020  
18/02/2020, 20:40  
Chave de Impressão: Cca26

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/02/2020 e contém 5 folhas





Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL –ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA CONSTRUTORA DORATA EIRELI, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 17.060.037/0001-08, REGISTRADA NO CREA-BA SOB O Nº 0000225470, PRESTOU SERVIÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 14.106.280/0001-21, LOCALIZADA NA PRAÇA GILBERTO GIL, S/N, ITUAÇU-BA, NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA, LOCALIZADA NO POVOADO BOCA DA MATA, S/N, ITUAÇU-BA, 46760-000, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 503/2021 CELEBRADO EM 19/11/2021 COM VALIDADE ATÉ 19/05/2022 E VALOR GLOBAL NA ORDEM DE R\$679.981,29 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO, O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO PAULO FREIRE ROCHA, REGISTRADO NO CREA-BA SOB O Nº 0516194704, SENDO EMITIDA A ART Nº BA20210687200. O PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FOI DE 24/07/2020 A 01/07/2022.

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO FORAM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS.

ITEM	ATIVIDADES TÉCNICAS	QUANTIDADE	EXECUTADO
1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO MUNICÍPIO DE ITUAÇU		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.0.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	141,26	141,26 100,0%
1.1.0.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	6	6,0 100,0%
1.2	INFRAESTRUTURA		
1.2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	32,83	32,83 100,0%
1.2.0.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	11,87	11,87 100,0%
1.2.0.3	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	216,09	216,09 100,0%
1.2.0.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	330,06	330,06 100,0%
1.2.0.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	215,28	215,28 100,0%



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL –ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.2.0.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	210,92	210,92 100,0%
1.2.0.7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	1,08	1,08 100,0%
1.2.0.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	15,94	15,94 100,0%
1.2.0.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	17,02	17,02 100,0%
1.3	<b>SUPERESTRUTURA</b>		
1.3.0.1.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	341,48	341,48 100,0%
1.3.0.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	496,41	496,41 100,0%
1.3.0.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	319,8	319,8 100,0%
1.3.0.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	554,44	554,44 100,0%
1.3.0.5.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	18,13	18,13 100,0%
1.3.0.6.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	18,13	18,13 100,0%
1.4	<b>ALVENARIA ESTRUTURAL E DE VEDAÇÃO</b>		
1.4.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	213,02	213,02 100,0%
1.5	<b>ESQUADRIAS</b>		
1.5.0.1.	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	25,35	25,35 100,0%
1.6	<b>ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA</b>		
1.6.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1.074,45	1.074,45 100,0%
1.6.0.2.	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R1	128,38	128,38 100,0%
1.6.0.3.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.074,45	1.074,45 100,0%

33



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL –ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

Item	Descrição	Valor	Porcentagem
1.7	REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS		
1.7.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	484,8	484,8 100,0%
1.7.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	287,4	287,4 100,0%
1.7.0.3.	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	197,4	197,4 100,0%
1.7.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	394,8	394,8 100,0%
1.7.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	36	36,0 100,0%
1.8	PISO		
1.8.0.1.	Lastro de brita 1	33,08	33,08 100,0%
1.8.0.2.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	1.102,83	1.102,83 100,0%
1.8.0.3.	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 3.4mm, painel 2x3m, (1,00kg/m²), Malha Pop Média Gerdau ou similar	1.102,83	1.102,83 100,0%
1.8.0.4.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	11,33	11,33 100,0%
1.9	PINTURA DO PISO		
1.9.0.1.	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	800	0,0 0,0%
1.9.0.2.	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	442,85	0,0 0,0%
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.10.0.1.	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em nonil	1	1,0 100,0%
1.10.0.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	1,0 100,0%
1.10.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6	0,0 0,0%
1.10.0.4.	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	34	34,0 100,0%
1.10.0.5.	Luminária calha sobrepor p/lamp fluorescente 2x40w, completa, incl reator eletrônico e lâmpadas - Rev. 01	6	6,0 100,0%
1.10.0.6.	Lâmpada vapor metálico de 150 w	28	28,0 100,0%
1.10.0.7.	Reator para lâmpada vapor metálico de 150 w	28	2,0 7,14%



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL -ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.10.0.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	4,0 100,0%
1.10.0.9.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	2,0 100,0%
1.10.0.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,4	8,4 100,0%
1.10.0.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,3	1,3 100,0%
1.10.0.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	131,14	131,14 100,0%
1.10.0.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	37,74	37,74 100,0%
1.10.0.14.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,82	3,82 100,0%
1.10.0.15.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4	4,0 100,0%
1.10.0.16.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2	2,0 100,0%
1.10.0.17.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	20,81	20,81 100,0%
1.10.0.18.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6	6,0 100,0%
1.10.0.19.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	2,0 100,0%
1.10.0.20.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.268,18	1.268,18 100,0%
1.11	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA		
1.11.1	SPDA		
1.11.1.1.	Cabo de cobre nú 35 mm <sup>2</sup> - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	43,48	20,0 46,0%
1.11.1.2.	Cabo de cobre nú 50 mm <sup>2</sup> - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	69,16	30,0 43,38%
1.11.1.3.	Fornecimento de haste cobreada copperweld p/ aterramento 5/8" x 3,00m, com conector	10	10,0 100,0%
1.11.1.4.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	64	0,0 0,0%
1.11.1.5.	Abraçadeira de Alumínio 2" 50mm (Daisa BC-200) ou similar	8	0,0 0,0%
1.11.1.6.	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	10	10,0 100,0%
1.11.1.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	10	10,0 100,0%



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL -ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.11.2	EXTINTOR		
1.11.2.1.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	5	0,0 0,0%
1.11.2.2.	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	5	0,0 0,0%
1.11.3	ILUMINAÇÃO		
1.11.3.1.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	19	0,0 0,0%
1.11.3.2.	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	4	0,0 0,0%
1.12	ARQUIBANCADA		
1.12.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.12.1.1.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	20,18	20,18 100,0%
1.12.2	SUPERESTRUTURA		
1.12.2.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	25,34	25,34 100,0%
1.12.2.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	8,93	8,93 100,0%
1.12.2.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	112,18	112,18 100,0%
1.12.2.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	0,32	0,32 100,0%
1.12.3	REVESTIMENTO		
1.12.3.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	142,18	142,18 100,0%
1.13	VESTIÁRIO/SANIT.PNE		
1.13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.13.1.1.	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	53,29	53,29 100,0%
1.13.2	MOVIMENTO DE TERRA E RETIRADA		
1.13.2.1.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	6,83	6,83 100,0%
1.13.3	INFRAESTRUTURA		
1.13.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	5,4	5,4 100,0%
1.13.3.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	1,56	1,56 100,0%



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL -ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.13.3.3.	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	16,71	16,71 100,0%
1.13.3.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	61,51	61,51 100,0%
1.13.3.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	52,9	52,9 100,0%
1.13.3.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	28,22	28,22 100,0%
1.13.3.7.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	103,02	103,02 100,0%
1.13.3.8.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,5	7,5 100,0%
1.13.3.9.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1-4,5-4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	0,25	0,25 100,0%
1.13.3.10.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1-2,3-2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	2,33	2,33 100,0%
1.13.3.11.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	2,58	2,58 100,0%
1.13.4	SUPERESTRUTURA		
1.13.4.1.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07 2015	98,46	98,46 100,0%
1.13.4.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	69,27	69,27 100,0%
1.13.4.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	110,12	110,12 100,0%
1.13.4.4.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	117,82	117,82 100,0%
1.13.4.5.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	103,5	103,5 100,0%
1.13.4.6.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	327	327,0 100,0%



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL –ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.13.4.7.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	10,36	10,36 100,0%
1.13.4.8.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	4,72	4,72 100,0%
1.13.4.9.	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	4,72	4,72 100,0%
1.13.5	ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO		
1.13.5.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	236,7	236,7 100,0%
1.13.5.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	4,8	4,8 100,0%
1.13.6	ESQUADRIAS		
1.13.6.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4	4,0 100,0%
1.13.6.2.	Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8", barras redondas 3/4" nas verticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 02	3,36	3,36 100,0%
1.13.6.3.	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8	8,0 100,0%
1.13.6.4.	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4	4,0 100,0%
1.13.6.5.	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	4,8	4,8 100,0%
1.13.6.6.	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE, FERRAGENS E PINTURAS ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1	1,0 100,0%
1.13.7	COBERTURA		
1.13.7.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	71,57	71,57 100,0%
1.13.7.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	71,57	71,57 100,0%
1.13.7.3.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	46,32	0,0 0,0%
1.13.7.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	3,75	3,75 100,0%



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL –ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.13.7.5.	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	15,4	15,4 100,0%
1.13.8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
1.13.8.1.	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	372,08	372,08 100,0%
1.13.8.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	6,55	6,55 100,0%
1.13.8.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	108,58	108,58 100,0%
1.13.8.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	228,89	228,89 100,0%
1.13.8.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	108,58	108,58 100,0%
1.13.9	IMPERMEABILIZAÇÃO		
1.13.9.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	6,55	6,55 100,0%
1.13.10	PAVIMENTAÇÃO: PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIL		
1.13.10.1.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	61,91	61,91 100,0%
1.13.10.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	56,62	56,0 98,9%
1.13.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1.13.11.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	59,04	59,04 100,0%
1.13.11.2.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	4	4,0 100,0%
1.13.11.3.	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	3	3,0 100,0%
1.13.11.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	21	21,0 100,0%
1.13.11.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	24	24,0 100,0%





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL –ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.13.11.6	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	4	4,0 100,0%
1.13.11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6	6,0 100,0%
1.13.11.8	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	7	7,0 100,0%
1.13.11.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	16	16,0 100,0%
1.13.11.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	2	2,0 100,0%
1.13.11.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	15	15,0 100,0%
1.13.11.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	6	6,0 100,0%
1.13.11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	4	4,0 100,0%
1.13.11.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	4	4,0 100,0%
1.13.11.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	3	3,0 100,0%
1.13.11.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	6	6,0 100,0%
1.13.11.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	4	4,0 100,0%
1.13.11.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	8	8,0 100,0%
1.13.11.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4	4,0 100,0%
1.13.11.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2	2,0 100,0%
1.13.11.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4	4,0 100,0%
1.13.11.22	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	2	2,0 100,0%



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL –ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.13.11.2 3.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	2	2,0 100,0%
1.13.11.2 4.	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	2	2,0 100,0%
1.13.11.2 5.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	1,13	1,13 100,0%
1.13.11.2 6.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	18,4	18,4 100,0%
1.13.11.2 7.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	11,56	11,5 99,48%
1.13.11.2 8.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	0,85	0,85 100,0%
1.13.11.2 9.	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	4	4,0 100,0%
1.13.11.3 0.	Divisórias de granilite ou mármore polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	9,42	9,42 100,0%
1.13.11.3 1.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6	6,0 100,0%
1.13.11.3 2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	6	4,0 66,67%
1.13.11.3 3.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4	4,0 100,0%
1.13.11.3 4.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4	4,0 100,0%
1.13.11.3 5.	Caixa de inspeção: 0.60 x 0.60 x 0.60m	6	6,0 100,0%
1.13.11.3 6.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	3,6	3,6 100,0%
1.13.11.3 7.	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	2	2,0 100,0%





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL




ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU – CEP  
46.640-000 PÇA. GILBERTO GIL, S/N – CNPJ 14.106.280/0001-21 TEL:  
(77) 3415-2418 E-MAIL -ITUACULICITACAO@GMAIL.COM

1.13.11.3.8	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M <sup>2</sup> (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	2	2,0 100,0%
1.13.11.3.9	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,00 x 1,00 x 2,00 m	2	2,0 100,0%
1.13.12	PINTURA		
1.13.12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	277,49	277,49 100,0%
1.13.12.2	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	15,12	15,12 100,0%
1.13.12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	277,49	277,49 100,0%
1.13.12.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	15,12	15,12 100,0%
1.14	DIVERSOS		
1.14.0.1	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	1	0,0 0,0%
1.14.0.2	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	1	0,0 0,0%
1.14.0.3	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	1	0,0 0,0%
1.14.0.4	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d-5" - instalada	1	0,0 0,0%
1.14.0.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" a cada 30 cm na horizontal e a cada 1,28m na vertical (penitenciária - detenção)	6,3	0,0 0,0%
1.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
1.15.0.1	Limpeza geral	1.376,00	0,0 0,0%

ITUAÇU-BA, 01 DE JULHO DE 2022

  
CONTRATANTE  
PHELIPE RAMONN GONÇALVES BRITO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DE OBRAS/SERVIÇOS  
ANTÔNIO LUIZ MARINS FREIRE  
CREA: 1802134506



11 42



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 1/5



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

60779/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO PAULO FREIRE ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO PAULO FREIRE ROCHA**  
Registro: **3000047172BA** RNP: **0516194704**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20200322297** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/07/2020** Baixada em: **21/07/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PECX ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICOARA** CPF/CNPJ: **11.510.414/0001-87**  
Endereço do contratante: **PRAÇA AMÉRICO JUNIOR** Nº: **46**  
Complemento: **Barro: CENTRO**  
Cidade: **IBICOARA** UF: **BA** CEP: **46760000**

Correto: **215/2020** Celebrado em: **25/03/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 97.524,62** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA JOSE NOVAIS PINA** Nº: **26**  
Complemento: **Barro: CENTRO**  
Cidade: **IBICOARA** UF: **BA** CEP: **46760000**

Coordenadas Geográficas: **-13,407842, -41,282809**  
Data de início: **25/04/2020** Conclusão efetiva: **25/09/2020**  
Finalidade: **Saude**  
Proprietário: **MUNICIPIO DE IBICOARA** CPF/CNPJ: **13.922.588/0001-82**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #131 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE, 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE, 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #610 - INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE GÁS CANALIZADO EM EDIFICAÇÕES 112 - Execução de Serviço Técnico 25.00 METRO(S); 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #57 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE.**

Observações  
CONSTRUÇÃO DE SALA DE RAO X

- Informações Complementares
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E NO ÂMBITO DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
  - CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
  - ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA,  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 28/07/2020, às 11:35.



43



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 2/5



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

60779/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 60779/2020  
28/07/2020, 11:00  
A0C68

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.stac.com.br/publico/>, com a chave: A0C68

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAG - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8960 Fax + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@confea.org.br](mailto:creaba@confea.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 28/07/2020, às 11:35



44

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado







# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 5/5

**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de Ibicoara**  
CNPJ 13.922.588/0001-82

1.04	FORMAÇÃO DE CABEOTE (3 MÓDULOS) 2F+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RF_13/2015	001	28,00
1.05	REGISTRO DE FERRAGEM MAGNÉTICA TIPULAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 R 200 A20V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	001	3,00
1.06	QUATRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 14 CIRCUITOS, FERRAGEM MAGNÉTICA MONOPOLARES, COM SARRAENTOS TRIFÁSICOS E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	001	1,00
<b>II UTILIDADE</b>			
2.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA PARA GASES COMBUSTÍVEIS E MEDICINAIS	001	75,00
<b>III INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA</b>			
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES DE ESGOTO SANITÁRIOS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREÇOS: RF_13/2015	001	20,00
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREÇOS: RF_13/2015	001	15,00
3.3	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE K, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES SANITÁRIOS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREÇOS: RF_13/2015	001	12,00
3.4	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PRECIPITADO, EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES SANITÁRIOS, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREÇOS: RF_13/2015	001	10,00
3.5	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. RF_13/2015	001	5,00
3.6	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. RF_13/2015	001	5,00
3.7	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. RF_13/2015	001	5,00
3.8	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. RF_13/2015	001	5,00
3.9	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. RF_13/2015	001	5,00
3.10	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. RF_13/2015	001	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60779/2020, emitida em 28/07/2020



*[Handwritten Signature]*  
CONTRATANTE  
HAROLDO AMARAL  
PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DE OBRAS/SERVIÇOS  
FRANCIS MARLON ANDRADE SANTOS  
CREA/BA: 09.32A/0

Endereço: Matriz - Rua 40 - Centro, Ibicoara-BA CEP 46.190-000  
Tel: (71) 3413-2199

Certidão nº 60779/2020  
28/07/2020, 11:35  
Chave de Impressão: A0C68  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 3 folhas

*[Handwritten Signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8900 Fax: + 55 (71) 3453-8909 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impressão em: 28/07/2020, às 11:35

47





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 1/8



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
60777/2020  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO PAULO FREIRE ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO PAULO FREIRE ROCHA**  
Registro: **3000047172BA** RNP: **0516194704**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20190211323** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/12/2019** Baixada em: **18/07/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **PECX ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICOARA** CPF/CNPJ: **11.510.414/0001-87**  
Endereço do contratante: **PRAÇA AMÉRICO JÚNIOR** Nº: **46**  
Complemento: Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **IBICOARA** UF: **BA** CEP: **46760000**

Contrato: **340/2019** Celebrado em: **11/11/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 484.025,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO** Nº: **SN**  
Complemento: Baixo: **CENTRO**  
Cidade: **IBICOARA** UF: **BA** CEP: **46760000**

Data de início: **11/11/2019** Conclusão efetiva: **31/01/2020**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBICOARA** CPF/CNPJ: **11.510.414/0001-87**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 314 - Execução de Reforma 7,00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1,80 METRO CÚBICO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 120,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 338,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1866,66 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 161 - Execução de Instalação 1,00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST. ELETR. EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 1,00 UNIDADE;**

Observações  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 07 USF (UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA)

#### Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL E NO ÂMBITO DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINALMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BRDITAS - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-0900 Fax. + 55 (71) 3453-8888 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Ingresso em: 28/07/2020 às 11:00



48

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 2/8



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
60777/2020  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 60777/2020  
28/07/2020, 10:59  
w31YZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w31YZ.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 492, ENGENHO VELHO DE BRITAS - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8999 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Ingresso em: 28/07/2020, às 11:00



49

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 3/8



ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de Ibicara  
CNPJ 13.922.586/0001-82

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA PECK ENGENHARIA LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 31.972.034/0001-71, REGISTRADA NO CREA-BA SOB O Nº 001012792-5, PRESTOU SERVIÇOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBICOARA, INSCRITO SOB O CNPJ Nº 31.510.414/0001-87, LOCALIZADO NA PRAÇA AMÉRICO MARTINS JUNIOR, 49, CENTRO, IBICOARA, BA, NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS USF (UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, S/N, IBICOARA-BA, 46.760-000, CONFORME INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 340/2019 CELEBRADO EM 11/11/2019 COM TERMO DE 08/03/2020 E VALOR GLOBAL NA ORDEM DE R\$ 484.025,78 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), SENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO PAULO FREIRE ROCHA, REGISTRADO NO CREA-BA SOB O Nº 0516194704, SENDO EMITIDA A ART Nº BA20190211373 E O ENGENHEIRO CIVIL NATAN DOS SANTOS FREIRE, REGISTRADO NO CREA-BA SOB O Nº 2616755289, SENDO EMITIDA A ART Nº BA20200226224. O PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FOI DE 11/11/2019 A 08/03/2020.

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO FORAM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO
1	PAREDES E PAINÉIS		
1.1	REVESTIMENTO VIDUÁRIO DE BORDOS VAZZDOS DE CERÂMICA DE 10X10X1CM (REVESTIMENTO DE BORDO DE TÁBUA) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (Linha Residência Social e Edificação Pública Padrão) AP. 12/2014	m²	4336,00
2	INFRAESTRUTURA		
2.1	TRABALHO DE REFORMA, REDE ALTERNATIVA DE CONCRETO PARA REVESTIMENTO DE PAREDE DE 10X10X1CM	m²	1,00
2.2	TRABALHO DE REFORMA DE LUBRIFICANTE (REVESTIMENTO DE PAREDE) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL (Linha Residência Social e Edificação Pública Padrão) AP. 12/2014	m²	1,00
2.3	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA PILARES CIRCULARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA FRENADA AP. 08/2017	m³	29,00
3	COBERTURA		
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PORTA-TELA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AGUAS E PARA TELHAS CERÂMICAS (Linha Residência Social e Edificação Pública Padrão) AP. 12/2014	m²	226,36
3.2	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA CERÂMICA CAPA - CANAL, TIPO COLONIAL, COM 832 LUMINÁRIAS (TIPO DE TRANSPORTE VERTICAL)	un	4300,00

Praça Américo Martins Junior, 49, Centro, Ibicara-BA, CEP 46.760-000  
Tel: (73) 3413-2129

*(Handwritten signatures)*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60777/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 60777/2020  
28/07/2020, 11:00  
Chave de Impressão: w31Y2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 páginas

*(Handwritten signature)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTOAS - SALVADOR-BA,  
Tel. + 55 (71) 3453-8900 Fax. + 55 (71) 3453-8980 E-mail: cneba@cneba.org.br



Impresso em: 28/07/2020, às 11:00



50



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 4/8

ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de Ibicoara  
CNPJ 13.922.588/0001-82

4	ESQUADRIAS		
4.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LFEV OU MFDIA) 80 X 210 CM, ESPESURA DE 2,5 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2015	UN	20,00
4.2	ADRELA / MOLDURA PARA PORTA DE 80 X 210 CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM - AF_08 / 2015	UN	2,00
4.3	VENTILADORA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2015	UN	92,00
4.4	CILINDRO DE FERRO COM BARRA ENDADEADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRAS DE FERRAGEM DE 1/2" NA HORIZONTAL E CILINDRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE CILINDRINHOS COM PARAFUSOS	UN	2,00
4.5	VIGAS DE FERRO PARA EDIFICAÇÃO - UM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM FERRAGEM ESPECIAL PARA VIGAS, PADRUNIZADA - AF_07/2015	UN	28,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES		
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃO DE TINTA ASFALTADEADA NEUTRO, DA METACRYL OU SIMILAR, EXCETO: ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	4.800,00
6	REVESTIMENTOS		
6.1	CHAPISCO MISTURADO PARA ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INFINAS, COM LIGANTE DE PRETIBREO, ARGAMASSA TRACÇO 1:1 COM PROPORÇÃO 100/100/100 L	m²	2.000,00
6.2	MEMBRADA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACÇO 1:2:4, PREPARADA COM CIMENTO E LIMA BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM FAIXA INTERNA DE PAREDES, ESPESURA DE 20 MM, COM EXCEÇÃO DE 100MM, AF_06/2015	m²	2.000,00
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 30 X 30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ARRAZARADO, AF_06/2015	m²	1.000,00
7	PISOS		
7.1	PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400L, PARA APLICAÇÃO EM REVESTIMENTOS, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_06/2015	m²	2.000,00
7.2	PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400L, PARA APLICAÇÃO EM REVESTIMENTOS, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_06/2015	m²	2.000,00
7.3	PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400L, PARA APLICAÇÃO EM REVESTIMENTOS, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_06/2015	m²	2.000,00
7.4	PREPARAÇÃO DE ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400L, PARA APLICAÇÃO EM REVESTIMENTOS, PARA EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_06/2015	m²	2.000,00
8	PINTURA		
8.1	PAREDES		
8.1.1	APLICAÇÃO MANUAIS DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, QUADRO DESELAÇÃO - AF_06/2015	m²	5.051,92
8.1.2	APLICAÇÃO MANUAIS DE FUNDO SEALADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2015	m²	5.051,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60777/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 60777/2020  
28/07/2020, 11:00  
Chave de Impressão: w31YZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas

Assessor: Marcos Junior, 402 Centro, Ibicoara-BA CEP: 46.700-000  
Tel: (71) 3413-2150

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel - 55 (71) 3453-8900 Fax - 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 28/07/2020, às 11:00.



51



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de Ibicoara  
CNPJ 13.922.588/0001-82

3.2	MADERIA		
3.2.1	PINTURA ESMALT BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDOS REFLETOR BRANCO	m²	54,00
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	M	30,00
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	M	60,00
9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2014	M	24,00
9.4	ADAPTADOR TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
9.5	ADAPTADOR TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
9.6	ADAPTADOR TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
9.7	ELVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
9.8	ADAPTADOR TUBO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
9.10	ELVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00
9.11	ADAPTADOR TUBO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.12	ELVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00
9.13	ADAPTADOR TUBO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
9.14	ELVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
9.15	ELVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
9.16	ADAPTADOR TUBO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00
9.17	ELVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00
9.18	ADAPTADOR TUBO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00

Praça Coronel Mourão Junior, 40, Centro, Ibicoara-BA CEP 45.790-000  
Tel: (71) 3413-2199

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60777/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 60777/2020  
28/07/2020, 11:00  
Chave de Impressão: w31YZ  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA  
Impresso em: 28/07/2020, às 11:00.



52



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 6/8



ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de Ibicoara  
CNPJ 13.922.688/0001-82

9.43	10ELHOS DE GRAXIN COM BUCHA DE LATÃO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 8 X 8" - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 31/12/2019	126	20,00
9.44	CAIXA TÍPICA TUBO DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPÃO	176	5,00
10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	93,00
10.2	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	94,00
10.3	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA, OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	98,00
10.4	ARCO UNIFORME, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	20,00
10.5	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3 X 3 X 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
10.6	CHUVEIROS PLÁSTICO EM PLÁSTICO BRANCO, 12" X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
10.7	SANTISANIZADOR EM LÍQUIDO COM CAIXA ADEQUADA EM COCÔR BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
10.8	LAVATORIO COM 2 BANHEIROS COM COLUNAS, 84 X 85,5 CM, PAINEL PORCELÂNICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
10.9	FRONTOAL DE COCÔR DE FIBRA, 127 X 90 X 2,8", PARA LAVATORIO, TUBOS PVC, DN 25MM (3/4") E INSTALAÇÃO	UN	10,00
10.10	KIT DE BANCADA COM 200 CM DE LARGURA, 80 CM DE ALTURA E 20 CM DE PROFUNDIDADE, COM 2 BANCOS DE 50 CM	UN	10,00
10.11	REDE DE DRENAGEM PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM COCÔR DE FIBRA, COM 200 CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE PROFUNDIDADE E 20 CM DE LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
10.12	REDE DE DRENAGEM PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM COCÔR DE FIBRA, COM 200 CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE PROFUNDIDADE E 20 CM DE LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
10.13	REDE DE DRENAGEM PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM COCÔR DE FIBRA, COM 200 CM DE COMPRIMENTO, 10 CM DE PROFUNDIDADE E 20 CM DE LARGURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
10.14	COFRE DE BUCHA, SOLDÁVEL 12", FORNECIDA E INSTALADA EM REDE DE DRENAGEM	UN	10,00
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	REDE DE DRENAGEM PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA DRENAGEM DE ÁGUA, COM 200 CM DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.2	REDE DE DRENAGEM PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM (2"), PARA DRENAGEM DE ÁGUA, COM 200 CM DE COMPRIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.3	CABELO DE COBRE 18 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
11.4	TUBO DE COBRE 18 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60777/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 60777/2020  
28/07/2020, 11:00  
Chave de Impressão: w31Y2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas

Assessor Técnico: Márcio Júnior, RG: Centro: Ibicoara-BA CEP: 46.000-000  
Tel: (77) 3413-2199

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOÍSO DE CARVALHO FEHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8000 Fax: + 55 (71) 3453-8089 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 28/07/2020, às 11:00



53



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de Ibicaraá  
CNPJ 13.922.688/0001-82

11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200,00
11.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM², ANTI-CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	400,00
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA 450 / 750 V, PARA CIRCUITOS TRIFÁSICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	800,00
11.8	CAIXA DE TERMO 1/2" X 4" 1/2" MEDIDA EXTERNA DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00
11.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
11.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.16	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.17	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.18	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.19	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.22	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.23	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.24	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.26	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
11.30	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
12	RETRABALHO / DEMOLIÇÃO		
12.1	RETRABALHO DE FERRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETRABALHO DE PERFIS	m²	200,00
12.2	RETRABALHO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	m²	1.200,00
12.3	RETRABALHO DE APREIXAMENTO DE CORTES	M	7,50
12.4	RETRABALHO DE CORTES DE INTERFLORES ELÉTRICAS	M	15,00
12.5	RETRABALHO DE VEDOS DUMAÇÃO	m²	30,00
12.6	RETRABALHO DE CORTES DE FORNECIMENTOS, NA SALÇA E CERMÂMICA DE FERRAGEM, EM 200V, SEM USO DE SUPORTE, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	300,00
12.7	SERVIÇOS DIVERSOS		
12.8	RETRABALHO DE CORTES DE FORNECIMENTOS / EXPLORAÇÃO COM ISOLAMENTO	M	100,00
12.9	RETRABALHO DE CORTES DE FORNECIMENTOS / EXPLORAÇÃO COM ISOLAMENTO	M	100,00

Rua Américo Martins Autor, 46 - Centro, Ibicaraá-BA CEP: 45.790-000  
Tel: (77) 3413-2109

*[Handwritten signatures and stamps]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60777/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 60777/2020  
28/07/2020 - 11:00  
Chave de Impressão: w11Y2  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAG - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3453-8980 Fax. + 55 (71) 3453-8980 E-mail: creakba@creaba.org.br



Impresso em: 28/07/2020, às 11:00

54



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 8/8



ESTADO DA BAHIA  
Prefeitura Municipal de Ibicara  
CNPJ 13.922.585/0001-82

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	VALOR
01.0	CHUBREARRETO LINEAR EM ALUMINIO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 100MM A 40MM	M	180,00
01.1	CHUBREARRETO LINEAR EM ALUMINIO PARA RAMAIS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 75MM	M	180,00
01.2	TRAVESSIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESURA 6MM, ESTREITURA 130MM POR 1500MM X 3"	M	50,00

IBICARA-BA, 23 DE JULHO DE 2020

CONTRATANTE  
HAROLDO AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DE OBRAS/SERVIÇOS  
FRANCIS MARLON ANDRADE SANTOS  
CREA/BA: 89.124/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 60777/2020, emitida em 28/07/2020



Certidão nº 60777/2020  
28/07/2020, 11:00  
Chave de Impressão: w31Y2

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 6 folhas

Rua José Carlos Martins Junior, 45, Centro, Ibicara-BA CEP: 45.180-000  
Tel: (77) 3413-2199

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALDIBO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAZ - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8900 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 28/07/2020, às 11:00



55





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 1/4



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

24845/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO PAULO FREIRE ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO PAULO FREIRE ROCHA**  
Registro: **3000047172BA** RNP: **0516194704**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20190093089** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **07/06/2019** Baixada em: **07/07/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA SUDOESTE EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUMADO** CPF/CNPJ: **13.759.150/0001-25**  
Endereço do contratante: **PRAÇA CEL. ZECA LEITE** Nº: **415**  
Complemento: **1º ANOAR** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BRUMADO** UF: **BA** CEP: **46100000**  
Contrato: **307/2018** Celebrado em: **10/05/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 85.092,70** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**  
Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA SÃO JOAQUIM** Nº: **11**  
Complemento: Bairro: **SÃO JORGE** UF: **BA** CEP: **46100000**  
Cidade: **BRUMADO** Data de início: **21/05/2018** Conclusão efetiva: **10/09/2019**  
Finalidade: **Saúde** Proprietário: **MUNICÍPIO DE BRUMADO** CPF/CNPJ: **14.105.704/0001-33**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 100,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 300,00 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST. ELÉTR. EM BAIXA TENSÃO P/INF. RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE.**

Observações  
SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA AGRÔNOMICA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: CONSTRUTORA SUDOESTE EIRELI, CNPJ: 10.863.359/0001-46, DESDE 02/04/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTRETANTO, FOI INCLuíDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO JUNTO AO CREA-BA A PARTIR DE 20/11/2018.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3453-8080 Fax. + 55 (71) 3453-8080 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA



Impresso em: 27/08/2019, às 18:07

56



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 2/4



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO  
24845/2019  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 24845/2019  
27/05/2019, 14:15  
5YBZ6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5YBZ6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.  
Tel.: 55 (71) 3453-8890 Fax.: 55 (71) 3453-8889 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impressão em: 27/05/2019, às 16:07



S7

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 4/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNADO  
ESTADO DA BAHIA  
CNPJ/MF nº 14.156.794/0001-33  
Praça Cel. João Lobo nº 415 – Centro  
CEP: 46.100-000 – Brumado - Bahia  
Site: www.brumado.ba.gov.br

1.3	Mano de obra com guarda de segurança e tempo	unid	4,00
1.4	Mano de obra médio tempo	unid	1,00
1.5	Mano de obra para obras nos bairros para deficientes	unid	4,00
1.6	Mano de obra com custo de 400m de profundidade	unid	1,00
1.7	Demanda em concreto com duas cubas compostas	unid	1,00
1.8	Placa de concreto tipo caixa	unid	3,00
1.9	Tubo de PVC 4" em inox	unid	1,00
1.10	Reservatório de água de 100 a 2.000 litros	unid	1,00
1.11	Concreto armado tipo ducha	unid	1,00
2	<b>PAISAGISMO</b>		
2.1	PLANTIO DE FLORES REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CALÇADAS DE 100M DE LARGURA	unid	3,00
2.2	Arborização com espécies de médio e grande porte	unid	2,00
2.3	Arborização com espécies de médio porte	unid	2,00
3	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.1	Asfalto tipo concreto pautado	m²	100,00
3.2	Preparação de subleito, entre outros de área resultante com 10% de inclinação (inclinação 40 e 45 vezes por m²)	m²	200,00
3.3	Preparação de subleito com 10% de inclinação	m²	100,00
3.4	Preparação de subleito com 10% de inclinação em	m²	100,00
4	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
4.1	Mano de obra para serviços finais	unid	10,00
4.2	MANO DE OBRA DE SERVIÇOS FINAIS	unid	10,00
	<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>88.000,00</b>

Valor por extenso: Oitenta e cinco mil e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos.

Brumado, BA, 17 de Janeiro de 2024

*[Faint signature and stamp area]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 24845/2019, emitida em 27/08/2019



Certidão nº 24845/2019  
27/08/2019, às 07h  
Chave de Impressão: 578206

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 2 folhas.

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALDISO DE CARVALHO FILHO, 402, ERDÊNIO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impressão em: 27/08/2019, às 16:07.



59



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 1/13



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145699/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO PAULO FREIRE ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO PAULO FREIRE ROCHA**  
Registro: 3000947172BA RNP: 0516194704  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: BA20200311102 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2020 Baixada em: 09/06/2022  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **PECX ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE TANHAÇU** CPF/CNPJ: 13.676.309/0001-48  
Endereço do contratante: PRAÇA LUIS EDUARDO MAGALHÃES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: TANHAÇU UF: BA CEP: 46800000  
Contrato: 183/2020 Celebrado em: 22/04/2020 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Valor do contrato: R\$ 606.672,69  
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE  
Endereço da obra/serviço: POVOADO OURIRES Nº: S/N  
Complemento: Bairro: OURIRES UF: BA CEP: 46800000  
Cidade: TANHAÇU  
Coordenadas Geográficas: -14.094238, -41.286416  
Data de início: 24/04/2020 Conclusão efetiva: 24/10/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: MUNICÍPIO DE TANHAÇU CPF/CNPJ: 13.676.309/0001-48

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 112 - Execução de Serviço Técnico 810.95 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #121 - ESTRUTURA EM ARCO 112 - Execução de Serviço Técnico 810.95 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 112 - Execução de Serviço Técnico 499.70 METRO QUADRADO; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GAS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #653 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 112 - Execução de Serviço Técnico 1.00 UNIDADE; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE;**

Observações  
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS.

Informações Complementares  
• CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.  
• CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE SPDA, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.  
• CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.  
• ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL, NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8000 Fax. + 55 (71) 3453-8180 E-mail: creakba@creaba.org.br



Ingresso em: 30/06/2022, às 09:08

60



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 2/13

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**CREA-BA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**145699/2022**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 145699/2022**  
29/06/2022, 21:14  
AxBZ1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica sempre se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 6.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AxBZ1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**  
Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brasília - Salvador-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8000 Fax: + 55 (71) 3453-8180 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

61

Impressão em: 30/06/2022, às 09:05



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 3/13



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA PECK ENGENHARIA LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 31.972.034/0001-71, REGISTRADA NO CREA-BA SOB O Nº 001012792-5, PRESTOU SERVIÇOS DE FORMA PARCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANHAÇU, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 13.676.309/0001-48, LOCALIZADA NA PRAÇA DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES, S/N, CENTRO, TANHAÇU - BA, NA EXECUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS, LOCALIZADA NO POVOADO OURIVES, S/N, ZONA RURAL, TANHAÇU - BA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 183/2020 COM VALIDADE DE 22/04/2020 A 24/10/2020 E VALOR GLOBAL NA ORDEM DE R\$696.672,69 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), TENDO COMO RESPONSÁVEIS, O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO PAULO FREIRE ROCHA, REGISTRADO NO CREA-BA SOB O Nº 051619470-4, SENDO EMITIDA A ART Nº BA20200311102 E O ENGENHEIRO CIVIL NATAN DOS SANTOS FREIRE, REGISTRADO NO CREA-BA SOB O Nº 3000078490BA, SENDO EMITIDA A ART Nº BA20200318130. O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO FOI DE 27/04/2020 A 24/10/2020.

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO FORAM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS.

ITEM	ATIVIDADES TÉCNICAS	UNID.	CONTRATADO	EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	100,00%
1.2	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	m²	836,32	100,00%
2	INFRAESTRUTURA			
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	m³	44,40	100,00%
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF_06/2017	m³	6,43	100,00%
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GABARITO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	m³	20,88	100,00%
2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS OU AREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPHIRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	22,39	100,00%
2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	82,80	100,00%
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	170,28	100,00%

Pça. Deputado Luis Eduardo Magalhães,  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 46.600-000 - Tel: 77 3437-1212

Fátima Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051575195-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145696/2022, emitida em 29/06/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145696/2022, emitida em 29/06/2022

Certidão nº 145696/2022  
30/06/2022, 09:08  
Chave de Impressão: A4621

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 13 folhas.

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Alvaro de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8980 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 30/06/2022, às 09:08



62



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 4/13



2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 38 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1968,98	100,00%
2.8	LASTRO DE CONCRETO MAIORE, APLICADO EM BLOCOS DE CORDÃO DOU SAPATA, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	30,76	100,00%
2.9	LASTRO DE CONCRETO MAIORE, APLICADO EM PISOS OU RADERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	27,58	100,00%
2.10	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA ACO L. AF_07/2018	m³	27,59	100,00%
2.11	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACÖES	m³	27,59	100,00%
2.12	APLHABILITACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS	m²	101,04	100,00%
<b>I SUPERESTRUTURA</b>				
3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÖES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². FE. DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, 18 UTILIZACÖES. AF_12/2015	m²	127,20	100,00%
3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÖRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GALO DE MADEIRA, FE. DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACÖES. AF_12/2015	m²	72,90	100,00%
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 38 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	352,99	100,00%
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 30,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1290,43	100,00%
3.5	LAJE PRE MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VAÖS ATÉ 3,50M DE VÃO, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER. END. BILM, C/ESCORAMENTO (R/RAPI. DO) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	53,33	100,00%
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA DO SOBRADO UTILIZANDO AÇO EA 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	477,68	100,00%
3.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	27,00	100,00%
3.8	VERGA PRE MOLDADA PARA MANEIAS COM MMS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,00	100,00%
3.9	VERGA PRE MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,20	100,00%
3.10	CONCRETO PRE MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA VAÖS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	7,00	100,00%
3.11	VERGA PRE MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,00	100,00%

Pça. Deputado Luis Ernesto Magalhães, 73  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 46.600-000 - Tel: 75 3338-2143

Pâmela Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 0510751957

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 09:00  
Chave de Imprensa: A4B23

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8980 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA



Impresso em: 30/06/2022, às 09:08

63





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 5/13



3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	27,90	100,00%
<b>4 SISTEMA DE VEDAÇÃO</b>				
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 13X19X30CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 4M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	324,53	100,00%
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 13X19X30CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR DO QUE 4M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	374,43	100,00%
4.3	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00	100,00%
4.4	CORBONDO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 13X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA)	m²	262,10	100,00%
<b>5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>				
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PSORBIDO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_06/2014	m²	1481,75	100,00%
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 E PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1481,75	100,00%
<b>6 PINTURA</b>				
6.1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR COMPRIMIDO).	m²	194,63	100,00%
6.2	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	M	247,00	0,00%
6.3	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	453,00	0,00%
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1481,75	100,00%
6.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1481,75	100,00%
<b>7 ARQUIBANCADA</b>				
7.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR DO QUE 20 M², PE. DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	7,50	100,00%
7.2	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM LAJE (EDIFICAÇÃO TERCEIRA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015)	KG	76,40	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 09:08  
Chave de Impressão: AdBzT

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 11 folhas

Pia - Deputado Luis Eduardo Maranhão  
Centro - TANHAÇU - BA  
C.F.P. 46-600-000 - Tel. 77 3453

Pâmela Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051975195-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aires de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brasília - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8590 Fax. + 55 (71) 3453-8889 E-mail: [creaba@conrelba.org.br](mailto:creaba@conrelba.org.br)

CREA-BA



Impresso em: 30/06/2022, às 09:08

64



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 6/13



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,8 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,20	100,00%	
7.4	REATERIO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	33,36	100,00%	
7.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,81	100,00%	
7.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	5,81	100,00%	
7.7	ARMALAZO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,76	100,00%	
7.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,77	100,00%	
7.9	BLOCO DE CONCRETO, TIPO "U", CALHA DIM. 14 x 28 x 49 CM	un	197,00	100,00%	
7.10	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 144X19X39 CM, ESPESSEURA 14 CM, FCK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LIGUEIRA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃO, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	60,00	100,00%	
7.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTENSAS, COM COLHER DE FERRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	60,00	100,00%	
7.12	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSEURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUÇA. AF_06/2014	m²	60,00	100,00%	
7.14	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, QUIS DE MÁRMOIS. AF_06/2014	m²	60,00	100,00%	
7.14	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	60,00	100,00%	
8	SISTEMAS DE PISO				
8.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², RE-DIRETO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	6,54	100,00%	
8.2	LASTRO DE BRITA 1	m³	24,99	100,00%	
8.3	ARMAÇÃO EM TEIA DE AÇO SOLDADA REVURDA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	499,70	100,00%	
8.4	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	34,98	100,00%	
8.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	34,98	100,00%	

Pq. Deputado Luis Eduardo Magalhães, s/n  
Centro - TANHAÇU - BA.  
CEP 46.600-000 - Tel. 77 3459-1616

Pâmela Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051975195-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 09:08  
Chave de Impressão: AABZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. +55 (71) 3453-8990 Fax. +55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Impresso em: 30/06/2022, às 09:08

65



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 7/13



8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	182,50	100,00%
8.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	73,80	100,00%
8.8	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	499,70	100,00%
9	<b>COBERTURA</b>			
9.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	810,95	100,00%
9.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO CORDOAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	105,00	100,00%
9.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 15 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	35,00	100,00%
9.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	105,00	100,00%
9.5	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_F	m²	105,00	100,00%
9.6	ESTRUTURA METÁLICA EM FERROS EM TRELÍZAS, VÃO LIVRE DE 21M, TORÇIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS. AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	m²	810,95	100,00%
10	<b>ESQUADRIAS</b>			
10.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRÃO ZENITH. AF_07/2016	m²	4,50	100,00%
10.2	PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MURRACATARAL) 0,90 X 2,10 M, PARA SANITÁRIOS DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERREJENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV-03	un	5,00	100,00%
10.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	un	3,00	100,00%
10.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	un	3,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022 e contém 11 folhas

Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 00:00  
Chave de Imprensa: A4821

Rua: Desputado Luiz Estuário Maranhão, s/n  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 46.600-000 - Tel: (75) 3433-161

Eng.ª Ana Olímpia Hora Medrado  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 681975195-7

*[Handwritten signature]*



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: +55 (71) 3433-8980 Fax: +55 (71) 3433-8980 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 29/06/2022, às 09:58

66



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 8/13



10.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	10,00	100,00%
10.6	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	m²	8,82	100,00%
11	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
11.2	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NOBRE, COM LENTE PARA LEITURA	un	1,00	100,00%
11.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 10A	UN	7,00	100,00%
11.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 20A	UN	7,00	100,00%
11.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 25A	UN	2,00	100,00%
11.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	93,00	100,00%
11.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	19,00	100,00%
11.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00	100,00%
11.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	5,00	100,00%
11.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00	100,00%
11.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00	100,00%
11.12	ABRACADURA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	un	50,00	100,00%
11.13	ABRACADURA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	8,00	100,00%
11.14	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	un	1,00	100,00%
11.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	un	1,00	100,00%
11.16	ABRACADURA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	un	4,00	100,00%
11.17	LUVA 333 FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 09:08  
Chave de Impressão: A4B21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 11 folhas

Rua. Deputado Luis Eduardo Magalhães, n.º  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 46.600-000 - RR: 77.345.99-32.74

Angela Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051175195-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aécio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA



Impresso em: 29/06/2022, às 09:08

67



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 9/13



11.18	WIVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	100,00%
11.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00	100,00%
11.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	430,00	100,00%
11.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	100,00%
11.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00	100,00%
11.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00	100,00%
11.24	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	100,00%
11.25	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	100,00%
11.26	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	100,00%
11.27	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	100,00%
11.28	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	100,00%
11.29	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	100,00%
11.30	CAIXA OCTOGONAL 2" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	100,00%
11.31	LÂMPADA FLUORESCENTE TP-HO 35W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
11.32	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	100,00%
11.33	LÂMPADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR, EM ALUMÍNIO, P/LÂMPADA APOSTA OU A VAPOR DE MERCÚRIO (TEENÓLUX - REF TB305/2 OU SIMILAR), EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA	UN	20,00	0,00%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
12.1	TUBO PVC SODÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 09:08  
Chave de Impressão: A-BZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 11 folhas.

Fls. Deputada Luis Eduardo Magalhães  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 46.600-000

Pâmela Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051975195-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brasília - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8980 Fax. + 55 (71) 3453-8980 E-mail: [conrea@conrea.org.br](mailto:conrea@conrea.org.br)

CREA-BA



Impressão em: 30/06/2022, às 09:08

68



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 10/13



12.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	100,00%
12.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	100,00%
12.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	100,00%
12.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	100,00%
12.6	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DUA = 32 X 25MM	un	4,00	100,00%
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	100,00%
12.8	1/2" SOLDÁVEL E COM ROSCA - PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/4", INSTALADO EM RAMAL DO SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	100,00%
12.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	100,00%
12.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	100,00%
12.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	100,00%
12.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	100,00%
12.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	100,00%
12.14	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAPOTA OXIMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	100,00%
12.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	100,00%
12.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	100,00%
12.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, às 08  
Chave de Impressão: A-821

O documento neste ato registrado foi embobado em 29/06/2022 e contém 11 folhas.

Pia. Deputado Luis Eduardo Magalhães S.ing  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 45.600-000 - Tel: 77 3338-2143

Fátima Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051675105-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Alcides de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel: +55 (71) 3453-8980 Fax: +55 (71) 3453-8980 E-mail: cweba@creaba.org.br



Impresso em: 30/06/2022, às 09:08



69



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 11/13



12.18	JUNTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	100,00%
12.19	JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	100,00%
12.20	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	100,00%
12.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00	100,00%
12.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,14	100,00%
12.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,00	100,00%
12.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00	100,00%
12.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00	100,00%
12.26	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº26, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	un	8,70	100,00%
12.27	DIVISÓRIA EM AMBIMORTE, ESPESURA 25MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVS FERRAGENS	m²	4,20	0,00%
12.28	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 650 X 0,60M, INCL. CURVA DE EMBUFIR DVAI LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	0,00%
12.29	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	100,00%
12.30	MICETÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CASOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA TIXEAD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,50	100,00%
12.31	CHUVEIRO ELÉTRICO EGARUA CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00%
12.32	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H-60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
12.33	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 11 folhas

Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 09:08

Chave de Impressão: Ad821

Rua. Deputado Luis Eduardo Magalhães / n.º 333  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 46.600-000 - TEL: 75 3338-2143

Pâmela Souza Lima Siqueira  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 061975156

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Afonso de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brasília - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8990 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA



Impresso em: 30/06/2022, às 09:08

70



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 12/13



12.34	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	100,00%
12.35	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 11,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	100,00%
13	SPDA			
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	10,40	0,00%
13.2	CORDOALHA DE COBRE Nº 30 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	126,24	0,00%
13.3	CORDOALHA DE COBRE Nº 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	112,00	0,00%
13.4	MADEIRA DE ATERRAMENTO S/B PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00	0,00%
13.5	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	64,00	0,00%
13.6	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00	0,00%
13.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	10,00	0,00%
13.8	ABRACADURA DE ALUMÍNIO 2" 10MM (DIÁM. RC-200) OU SIMILAR	un	8,00	0,00%
14	PPDI			
14.1	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	0,00%
14.2	PLACA INDICATIVA EM ACRILICO E-3MM, COM ADESIVO SOBREPÓSITO, DIM: 0,30 X 0,12 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	4,00	0,00%
14.3	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	2,00	0,00%
14.4	EXTINTOR DE 132 GAG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
15	DIVERSOS			
15.1	TRAVEZ OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X3M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	m²	1,00	0,00%
15.2	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4" FIXADO NAS EXTREMIDADES - REV 02	m	21,66	100,00%
15.3	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	6,66	100,00%
15.4	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D= 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	UN	4,00	0,00%
15.5	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2446, DIÂMETRO 2", COM FEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BVG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	219,32	0,00%
15.6	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA, COM PREVENÇÃO DE FÓRMA. AF_08/2017	m³	2,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 11 folhas

Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 09:08  
Chave de Impressão: AUBZ1

Rua Desembargador Luis Eduardo Magalhães, 574  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 46.600-000 - TEL: 71 3459-1000

Fátima Souza Lima Sampaio  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051975195-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Abílio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Impressão em: 30/06/2022, às 09:08



71

[www.mucuge.ba.gov.br](http://www.mucuge.ba.gov.br)

Praça Coronel Douca Medrado, 73 – Cidade Histórica | Tel: 75 3338-2143 | Gestor(a): Ana Olímpia Hora Medrado





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 13/13



15.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017	m³	0,75	100,00%
15.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	28,00	100,00%
15.9	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPHIRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	2,80	100,00%
15.10	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM. MONTAGEM AF_06/2017	KG	55,00	100,00%
15.11	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM AF_06/2017	KG	287,00	100,00%
15.12	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	m²	4,00	100,00%
15.13	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIOL, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,00	100,00%
15.14	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONIEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,48	100,00%
15.15	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	3,52	100,00%
15.16	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, QUAT DEMANDS	m²	7,20	100,00%
15.17	LAT. PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 300KG/M2, Vãos ATÉ 8,50M/E-8CM, CLAUDIAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTEREIXO BEM. C/ESCORAMENTO (DE APR. XX) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	9,00	100,00%
15.18	CANIS D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, CAP. 5.000 LITROS - FORNECIMENTO	un	1,00	100,00%
26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
26.1	LIMPEZA GERAL	m²	892,11	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 145699/2022, emitida em 29/06/2022



TANHAÇU-BA, 14 DE OUTUBRO DE 2021

PREFEITO MUNICIPAL  
JOÃO FRANCISCO SANTOS

ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRAS/SERVIÇOS  
PÂMELA SOUZA LIMA SANTOS  
CREA/BA 051975195-7

Pâmela Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051975195-7

Pça. Deputado Luis Eduardo Magalhães, s/n  
Centro - TANHAÇU - BA  
CEP: 46.600-000 - Tel. 77.3459-1616

Pâmela Souza Lima Santos  
Engenheira Civil  
CREA-BA - 051975195-7

Certidão nº 145699/2022  
30/06/2022, 09:08  
Chave de Impressão: A4B21

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/06/2022 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8980 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/06/2022, às 09:58.



72




# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 1/19



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**33256/2019**

Atividade em andamento

---

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO PAULO FREIRE ROCHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO PAULO FREIRE ROCHA**  
Registro: **3000047172BA** RNP: **0516194704**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

---

Número da ART: **BA20190184911** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/11/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação Técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada:

Contratante: **MBV ENGENHARIA LTDA**  
Endereço do contratante: **RUA JUVENAL WANDERLEY**  
Complemento: **SALA COMERCIAL**  
Cidade: **ITUAÇU**  
Contrato: **234/2016**  
Valor do contrato: **R\$ 1.262.959,65**  
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**  
Endereço da obra/serviço: **RUA MANOEL AGUIAR PESSOA**  
Complemento:  
Cidade: **Ituaçu**  
Data de início: **24/02/2017** Situação: **atividade em andamento**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU**

CPF/CNPJ: **21.376.308/0001-06**  
Nº: **121**  
Bairro: **NOSSA SENHORA DO ALVÍO**  
UF: **BA** CEP: **46640000**

Nº: **SN**  
Bairro: **NOSSA SENHORA DO ALVÍO**  
UF: **BA** CEP: **46640000**



CPF/CNPJ: **14.106.280/0001-21**

Atividade Técnica: **12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA 111 - Execução de Obra Técnica 890.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 97.57 METRO CÚBICO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 779.36 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 5015.26 QUILOGRAMA; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 1450.41 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #176 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS EM AÇO 111 - Execução de Obra Técnica 15000.00 LITRO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 453.60 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 111 - Execução de Obra Técnica 890.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #308 - REDE LÓGICA 111 - Execução de Obra Técnica 890.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #319 - INST. ELETRE EM BAIXA TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 890.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO) 163 - Execução de Operação 22.00 METRO(S); 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 890.73 METRO QUADRADO; 12 - Execução CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 890.73 METRO QUADRADO;**

— Observações —  
EXECUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA (TIPO 2 - FNDE)

— Informações Complementares —

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.
- Considerar como serviços de gás e ar condicionado, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO AS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "f" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato é de 06/05/2016 a 01/06/2020 e o período parcial executado foi de 06/05/2016 a 22/08/2019 conforme atestado anexo.
- O vínculo do profissional requerente com a empresa executora é a partir de 27/02/2017 através de contrato de trabalho.

73

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHEIRO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3453-8900 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA  
Instituto Brasileiro de Engenharia e Agronomia  
Instituído em 1962

Impressão em: 01/11/2019, às 17:53



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 2/19



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

33256/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 33256/2019  
01/11/2019, 15:12  
Z9a8W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z9a8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALDISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 2453-8990 Fax: + 55 (71) 2453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



74



Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 3/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL GONDIM, Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALVÍO, ITUAÇU-BA  
CEP: 46640-000 TELEFAX: (77) 3415-2418



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MBV ENGENHARIA LTDA, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 21.376.308/0001-06, REGISTRADA NO CREA-BA SOB O Nº 001000676-1, PRESTOU SERVIÇOS DE FORMA PARCIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU, INSCRITA SOB O CNPJ Nº 14.106.280/0001-21, LOCALIZADA NA RUA CORONEL GONDIM, Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALVÍO, ITUAÇU - BA, NA EXECUÇÃO DE UMA **CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 (ENDE)**, LOCALIZADA NA RUA MANDRY AGUIAR PLESSOA, S/N, NOSSA SENHORA DO ALVÍO, ITUAÇU - BA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 234/2016 CELEBRADO EM 06/05/2016 COM PRVVISÃO DE TÉRMINO EM 01/06/2020 E VALOR GLOBAL NA ORDEM DE R\$ 1.287.959,65 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), SENDO COMO RESPONSÁVEIS, O ENGENHEIRO CIVIL MARCOS BARBOSA VIANA, REGISTRADO NO CREA-BA SOB O Nº 79.289-D, SENDO EMITIDA A ART Nº BA20160083553 E O ENGENHEIRO CIVIL JOÃO PAULO FREIRE ROCHA, PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MBV ENGENHARIA LTDA SOB O Nº 04/2017, REGISTRADO NO CREA-BA SOB O Nº 0516194704, SENDO EMITIDA A ART Nº BA20190112464. O PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FOI DE 06/05/2016 A 22/08/2019.

ATESTAMOS AINDA, QUE OS SERVIÇOS LISTADOS ABAIXO FORAM EXECUTADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS.

ITEM	ATIVIDADES TÉCNICAS	UNIDADE	CONTRATADO	EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PERMISSÃO - PATRÃO GOVERNO FEDERAL	M²	4,00	100,00%
1.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	100,00%
1.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	100,00%
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESOTO	UN	1,00	100,00%
1.5	BARRACÕES PROVISÓRIOS (DEPOSITO, ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO) COM PISO LIMENTADO	M²	40,00	100,00%
1.6	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE CABARITO)	M²	390,79	100,00%
1.7	FUNDAÇÃO EM 2º TERRENO (UM FURO DE 7M A CADA 200 M²)	M	35,00	0,00%
1.8	EMPLAN DE CHAPA DE MADEIRA COMPENHADA, 6MM (35X2,00M, FRENTE DO TERRENO)	M²	70,00	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	EDIFICAÇÃO			
2.1.1	ATELÓIO APLICADO EM CAMADA DE 0,20 M COM MATERIAL ANGIO - ANDOSC (ENTRE BALDRAMES)	M³	172,35	100,00%
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ (H) 5,0 M	M³	97,64	100,00%
2.1.3	RESULTADO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M³	283,34	100,00%
2.1.4	REATERO APLICADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M³	66,35	100,00%
2.2	MURTA			
2.2.1	ESCALONAMENTO DE VALA EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ (H) 1,50 M	M³	25,62	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impressão: ZhaWV  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: cresa@cresa.org.br



Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



75



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 4/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL BUNDIR, Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALVÃO, ITUAÇU-BA  
CEP: 48640-000 TELEFAX: (77) 3415-3418



2.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	37,71	0,00%
2.2.3	REATERRO E ZELADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M³	9,20	0,00%
2.3	CASTELO D'ÁGUA			
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO BOCA DE ESTRELA	M³	5,78	100,00%
2.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	M²	12,36	100,00%
2.3.3	REATERRO E ZELADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M³	1,00	100,00%
3	FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS			
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (8x8 CM) - PREPARO MECÂNICO	M²	78,56	100,00%
3.1.2	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROFITAMENTO 10%	M²	146,54	100,00%
3.1.3	ARMADURA DE AÇO CA-80 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO E CORTA PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	570,18	100,00%
3.1.4	ARMADURA DE AÇO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO E CORTA PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	130,09	100,00%
3.1.5	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M³	16,90	100,00%
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROFITAMENTO 10%	M²	853,60	100,00%
3.2.2	ARMADURA DE AÇO CA-80 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO E CORTA PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	795,73	100,00%
3.2.3	ARMADURA DE AÇO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO E CORTA PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	578,45	100,00%
3.2.4	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M³	26,73	100,00%
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (8x8 CM) COM CONCRETO FCK=15 MPa (SEM ARMADURA) - 15%	M²	56,00	0,00%
3.3.2	CORTA E REBORDA EM CARBON DE ESTACA	UN	17,00	0,00%
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (8x8 CM) - PREPARO MECÂNICO	M²	12,36	0,00%
3.3.4	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROFITAMENTO 10%	M²	2,20	0,00%
3.3.5	ARMADURA DE AÇO CA-80 PARA 1,0 M³ DE CONCRETO	UN	4,40	0,00%
3.3.6	CONCRETO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	4,73	0,00%
3.4	MURETA - BLOCOS			
3.4.1	ESTACA A TRAVÉS (BLOCO) 11,30 CM COM CONCRETO FCK=15 MPa (SEM ARMADURA) - 15%	M	77,00	0,00%
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO (8x8 CM) - PREPARO MECÂNICO	M²	11,37	0,00%
3.4.3	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - REAPROFITAMENTO 10%	M²	29,00	0,00%
3.4.4	ARMADURA DE AÇO CA-80 DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO E CORTA PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	56,27	0,00%
3.4.5	ARMADURA DE AÇO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO E CORTA PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	37,27	0,00%
3.4.6	CONCRETO PARA FUNDAÇÃO FCK=25MPa, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO	M³	3,61	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53

Chave de Impressão: 29a8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8999 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53.



76



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 5/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.306.280/0001-21  
RUA CORONEL BONDINI, Nº 96, SOBRÁ SENHORA DO ALVÍO, ITUAÇU-BA  
CEP: 46640-000 TELEFAX: (77) 3415-2418



3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME			
3.5.1	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÕES - BEMPROVIMENTO 100	M³	48,85	0,00%
3.5.2	ARMADURA AÇO CA-50 DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	107,62	0,00%
3.5.3	ARMADURA AÇO CA-50 DIAM. 8,3 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	49,38	0,00%
3.5.4	CONCRETO PARA FUNDÇÃO FCK-25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2,80	0,00%
4	SUPERESTRUTURA			
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES			
4.1.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA - PURLÉ	M²	298,23	100,00%
4.1.2	ARMADURA AÇO CA-50 DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.000,18	100,00%
4.1.3	ARMADURA AÇO CA-50 DIAM. 8,3 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	883,21	100,00%
4.1.4	CONCRETO BOMBEADO FCK-25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	15,88	100,00%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.2.1	FORMA EM CHAPA COMP. PLASTIFICADA 12MM FV ESTRUTURA FORTE/ MONTAGEM/ ENCAIXAMENTO/ DESFORMA - VIGAS	M²	450,43	100,00%
4.2.2	ARMADURA AÇO CA-50 DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	695,21	100,00%
4.2.3	ARMADURA AÇO CA-50 DIAM. 8,3 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	372,95	100,00%
4.2.4	CONCRETO BOMBEADO FCK-25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	37,10	100,00%
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
4.3.1	FORMA E CONTRAVIGAS PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK-25MPA - 12X10CM, CONFORME PROJETO	M	142,30	100,00%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			
4.4.1	FORMA MADEIRA COM. PLASTIFICADA 12MM FV ESTRUTURA FORTE/ MONTAGEM/ ENCAIXAMENTO/ DESFORMA	M²	28,58	0,00%
4.4.2	ARMADURA AÇO CA-50 DIAM. 8,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	98,18	0,00%
4.4.3	ARMADURA AÇO CA-50 DIAM. 8,3 A 6,0MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	28,36	0,00%
4.4.4	CONCRETO BOMBEADO FCK-25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	1,29	0,00%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
5.1	ELEMENTOS VAZADOS			
5.1.1	CONCRETO E CONCRETO BASTANTE VAZADO (16X40X6CM) ESCURTOCORTADO/ MONTAGEM/ TRACO (4 C/CM) (ARÇA)	M²	8,54	0,00%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 13,5X13,5X13,5 CM CERÂMICOS DIMENSÕES NOMINAIS 10X10X10; ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAZO 1:2:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE INTERNA	M²	172,83	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impressão: 25adW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE Brotas - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



77



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 6/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL DONDINI, Nº 01, NOSSA SENHORA DO ALVINO, ITUAÇU - BA.  
CEP: 46440-000 TELEFAX: (77) 3415-3418



3.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1 VEZ EM TUDOOS CERÂMICOS DE 08 FURTO (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	12,34	100,00%
3.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO HORIZONTAL EM TUDOOS CERÂMICOS DIMENSÕES NOMINAIS: 14X14X05, ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE EXTERNA	M²	460,98	100,00%
3.2.4	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TUOLO CERÂMICOS MARCADOS 14X14X05CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA)	M	19,00	100,00%
3.2.5	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESURA DE 2CM FOLGO 4X4X20MM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	M²	11,22	0,00%
5.3	ALVENARIA DA MURETA			
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TUDOOS CERÂMICOS DE 08 FURTO (DIMENSÕES NOMINAIS: 19X19X09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	11,29	0,00%
6	ESQUADRIAS			
6.1	PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	PORTA DE MADEIRA - PMS - 150X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA E VISO, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00	0,00%
6.1.2	PORTA DE MADEIRA - PMS - 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00	0,00%
6.1.3	PORTA DE MADEIRA - PMS - 100X210, BARRA E CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00	0,00%
6.1.4	PORTA DE MADEIRA - PMS - 100X210, FOLHA LISA COM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	6,00	0,00%
6.1.5	PORTA DE MADEIRA - PMS - 80X210, COM BARRA E CHAPA METÁLICA E VISO, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	5,00	0,00%
6.1.6	PORTA DE COMPRESSADO DE MADEIRA - PMS - 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	8,00	0,00%
6.1.7	CHAVE DE CARCA (ALUMINIO) 0,2X2 5X 2MM PARA AS PORTAS - INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO	M²	15,40	0,00%
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
6.2.1	FERRAGENS DE FERRITE COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS	UN	11,75	0,00%
6.3	PORTAS EM ALUMINIO			
6.3.1	PORTA DE ALUMINIO - PMS - 100X210 EM CHAPA DE ALUMINIO E VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS E PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	5,14	0,00%
6.3.2	PORTA DE ALUMINIO - PMS - 80X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS E PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	5,08	0,00%
6.3.3	PORTA DE ALUMINIO - PMS - 100X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	5,26	0,00%
6.3.4	PORTA DE CORRER DE VIDRO - PAR - 150X210 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	66,13	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Imprensa: Z3a3W

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impressa em: 01/11/2019 às 17:53



78



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 7/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CIRQUELLAOWIM, Nº 96, NOSSA SENHORA DO AÇÚCAR, ITUAÇU-BA  
CEP: 45940-000 TELEFAX: (77) 3413-3413




6.3.3	PORTA DE ARRIO - RAS - 120X185 - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M²	2,22	0,00%
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV			
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PV1 - 175X230, COM FERRAGENS, INCLUSIVE VIDRO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00	0,00%
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			
6.5.1	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-01 - 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M²	0,89	0,00%
6.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-02 - 110X185, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M²	2,15	0,00%
6.5.3	VIDRO FIXO - JA-03 - 140X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M²	1,82	0,00%
6.5.4	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-04 - 140X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - GUILHOTINA	M²	2,73	0,00%
6.5.5	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-05 - 210X250, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO LISO	M²	1,05	0,00%
6.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-06 - 210X275, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO LISO	M²	12,60	0,00%
6.5.7	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-08 - 210X200, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO LISO	M²	6,30	0,00%
6.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-09 - 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO LISO	M²	6,30	0,00%
6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO LISO	M²	1,05	0,00%
6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO LISO	M²	5,25	0,00%
6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO LISO	M²	4,20	0,00%
6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 180X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR - INCLUSIVE VIDRO LISO	M²	18,00	0,00%
6.6	PLATA DE VIDRO DE PROTEÇÃO - FIXADA NA ESQUADRIA	M²	1,80	0,00%
6.6.1	VIDROS			
6.6.1.1	VIDRO LISO TEMPERADO INTERIOR, ESPESURA 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	9,45	0,00%
6.6.1.2	VIDRO LISO TEMPERADO EXTERIOR, ESPESURA 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	12,60	0,00%
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO			
6.7.1	TUCHAMENTO COM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE FERROS METÁLICOS PARA SUPORTE E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	112,18	0,00%
6.7.2	PORTAS DE ARRIO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P.F1 E P.F2)	M²	6,46	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impressão: 25660W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALDÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8909 Fax: + 55 (71) 3453-8909 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



49





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 8/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA JURISDIÇÃO, Nº 02, NOSSA SENHORA DO ALVÃO, ITUAÇU-BA  
CEP: 46640-000 TELEFAX: (77) 3413-3418



6.7.3	FORÇÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PD1, PD2, PD3)	M²	19,12	0,00%
6.7.4	GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GR1, GR2, GR3, GR4)	M²	99,90	0,00%
<b>7</b>	<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>			
7.1	ESTRUTURA METÁLICA	M²	779,58	100,00%
7.2	TELA SANDUICHE METÁLICA	M²	505,81	100,00%
7.3	CUNHA EM PERFIL ONDULADO DE AÇO ZINCADO	M	0,60	100,00%
7.4	CUNHA EM CHAPA METÁLICA Nº 22 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	M²	97,85	100,00%
7.5	ALFOD EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM	M	215,70	100,00%
7.6	BRIGADEIRA ILHAMA EM CONCRETO	M	211,29	100,00%
<b>8</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
8.1	APLICADOR CALÃO COM TELA BITUMINOSA EM FUNDAÇÃO E SACOS	M²	437,62	100,00%
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>			
9.1	CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E PLATIBANDS	M²	2.044,94	100,00%
9.2	EMBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESURA 2,0 CM	M²	2.039,11	100,00%
9.3	MARCA ÚNICA PARA PAREDES EXTERNAS TRACO 1:2:9 - PREPARO MANUAL - ESPESURA 2,5 CM	M²	525,83	100,00%
9.4	EMBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PÓRTICOS, VIGAS E FERRELOS, TRACO 1:1,5 - ESPESURA 0,5 CM	M²	3.500,16	100,00%
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PE IV - CERÂMICA 30 X 40 CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCA	M²	411,91	0,00%
9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PE IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AZUL	M²	5,58	0,00%
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PE IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - VERMELHO	M²	4,25	0,00%
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PE IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - BRANCO	M²	6,94	0,00%
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PE IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO	M²	66,27	0,00%
9.10	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PE IV - CERÂMICA 10 X 10 CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO - AMARELO	M²	66,27	0,00%
9.11	FORRETO DE CORTA-CORRIDA ESTRUTURADO - MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M²	800,21	0,00%
9.12	FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL (1250X625X16MM) ANOQUEADO COM PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 34MM	M²	400,29	0,00%
<b>10</b>	<b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>			
10.1	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			
10.1.1	CONCRETO 15 X 0,00M	M²	811,66	100,00%
10.1.2	SANDBLASTING E REFINAÇÃO 15 X 0,00M	M²	811,66	100,00%
10.1.3	PISO CIMENTADO DESMAIADO COM ACABAMENTO LISO 15 X 0,00M COM JUNTA PLÁSTICA ACABADA 1,2M	M²	405,84	100,00%
10.1.4	INDUÇÃO DE BASE EPDM SOBRE PISO	M²	37,42	0,00%
10.1.5	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PE IV - 40 X 40 CM - INC. REJUNTE - CONFORME PROJETO	M²	149,12	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impressão: ZH8W

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALDIRIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8988 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



80



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 9/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL GONÇALVES, Nº 05, NOSSA SENHORA DO ALVÍDIO, ITUAÇU-BA  
CEP: 48640-000 TELEFAX: (77) 3415-0418



10.1.4	PISO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE PE V - 60 X 60 CM - INCL. BEIJOTE - CONFORME PROJETO	M²	42,60	0,00%
10.1.7	PISO VINÍLICO EM MANA 1 X 2,0MM	M²	216,40	0,00%
10.1.8	PISO PODOTÁTIL DE ALETA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	13,08	0,00%
10.1.9	PISO PODOTÁTIL DIFERENCIAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	20,43	0,00%
10.1.10	PISO EM VINÍLICO 4X4CM	M²	103,55	0,00%
10.1.11	AZULEJO EM GRANITO ONÇA ANDORINHA, 15X15CM, 1/2"X2CM	M	15,88	50,00%
10.1.12	AZULEJO EM GRANITO ONÇA ANDORINHA, 15X15CM, 1/2"X2CM	M	75,44	10,00%
10.1.13	AZULEJO EM GRANITO ONÇA ANDORINHA, 15X15CM, 1/2"X2CM	M	1,77	50,00%
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1	FRASCO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLÁSTICA A 20CM, 1,0CM X 1,0CM	M²	222,88	57,00%
10.2.2	MAPIA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M²	17,39	0,50%
10.2.3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, 15 X 8,0CM, PDE SMPA, ASSENTADOS SOBRE COELHO DE AREIA	M²	28,06	0,00%
10.2.4	PISO 15X15 DE AREETA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - SMPA	M²	1,51	0,00%
10.2.5	PREVISTO DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS - SMPA	M²	1,69	0,00%
11.04	MEIO INDIVIDUAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REBENTADO COM ARGAMASSA, RESISTINDO ESCOVAÇÃO E REATERRO	M	15,50	0,00%
11.2.7	COCHILÃO DE ALUMINUM	M²	6,00	0,00%
11.2.8	GRASS INSTALADO EM PLACAS	M²	331,58	0,00%
11	PINTURA			
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRÍLICA - 02 DEMÃOS	M²	1.330,00	85,00%
11.2	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS - EXTERNAS	M²	2.080,00	0,00%
11.3	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS SOBRE TETO	M²	304,15	0,00%
11.4	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE ALUMINUM	M²	76,17	0,00%
11.5	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS EM RODAPÉ DE ALUMINUM	M²	90,99	0,00%
11.6	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO 02 DEMÃOS	M²	109,17	0,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
12.1	TUBIJAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
12.1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	24,14	100,00%
12.1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	164,40	100,00%
12.1.3	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,31	100,00%
12.1.4	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,91	100,00%
12.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,89	100,00%
12.1.6	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 75 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	179,82	90,00%
12.1.7	ADAPTADOS SOLDÁVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA - P/M/M - 2,27" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,08	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53

Chave de Impressão: 23a0w

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impressão em: 01/11/2019, às 17:53



81



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 10/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL DONDIM, Nº 05, NOSSA SENHORA DO ALVIVO, ITUAÇU-BA.  
CEP: 45640-000 TELEFAX: (77) 3415-2418



12.1.18	ADAPTADOR SOLDÁVEL, COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'ÁGUA 20MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
12.1.19	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
12.1.20	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	62,00	100,00%
12.1.21	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 25MM - 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	100,00%
12.1.22	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 30MM - 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00	100,00%
12.1.23	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 30MM - 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
12.1.24	ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO - 30MM - 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	100,00%
12.1.25	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 40MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	100,00%
12.1.26	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25MM - 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
12.1.27	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	100,00%
12.1.28	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM-25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
12.1.29	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM-32MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
12.1.30	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 25MM-20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
12.1.31	ENRÓSITO FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2" - 30CM	UN	30,00	0,00%
12.1.32	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 20MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
12.1.33	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100,00%
12.1.34	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 30MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	100,00%
12.1.35	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 35MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	100,00%
12.1.36	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00%
12.1.37	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 45MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	100,00%
12.1.38	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	100,00%
12.1.39	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 55MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
12.1.40	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 60MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	100,00%
12.1.41	FIO DE FIO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	100,00%
12.1.42	FIO DE FIO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	100,00%
12.1.43	FIO DE FIO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
12.1.44	FIO DE FIO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00%
12.1.45	FIO DE FIO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO - 25MM - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100,00%
12.1.46	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	100,00%
12.1.47	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 30MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00%
12.1.48	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 35MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	100,00%
12.1.49	FIO DE FIO SOLDÁVEL - 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impressão: Z9a8fW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel. + 55 (71) 3453-8960 Fax. + 55 (71) 3453-8960 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impressão em 01/11/2019, às 17:53.



82



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 11/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL WONDIM, Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALVIM, ITUAÇU-BA  
CEP: 46640-000 TELEFAX: (77) 3415-2418



11.1.40	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 50MM - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	100,00%
11.1.41	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 75MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	100,00%
11.1.42	TE DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL - 75MM - 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	100,00%
12.2.30	TE SUSTENTAVEL 90 SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO B CENTRAL - 25MM 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	100,00%
12.2.31	TE SUSTENTAVEL COM BUCHA BUCHA CENTRAL - 25MM - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00%
12.2.40	TE SUSTENTAVEL COM BUCHA LATÃO BUCHA CENTRAL - 25MM - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
12.2.41	TUPO DE DESCARGA VITE 38MM	UN	14,00	0,00%
12.2.42	TUPO DE DESCARGA LATÃO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO	UN	14,00	0,00%
12.2	REGISTROS			
12.2.1	REGISTRO FISHER BORBOLITA BRUTO PVC - 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,00%
12.2.2	REGISTRO BRITO DE SAIVETA 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	60,00%
12.2.3	REGISTRO SAUTO DE SAIVETA 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,00%
12.2.4	REGISTRO DE SAIVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,00%
12.2.5	REGISTRO DE SAIVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,00%
12.2.6	REGISTRO DE SAIVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	60,00%
12.2.7	REGISTRO DE SAIVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	60,00%
12.2.8	REGISTRO DE SAIVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	60,00%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
13.1.1	TUPO DE PVC Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	237,22	100,00%
13.1.2	JOELHO 45 - Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	100,00%
13.1.3	JOELHO 90 - Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	100,00%
13.1.4	TE SANITÁRIO - Ø 100x150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
13.2	ACESSÓRIOS			
13.2.1	RAIO HEMISFÉRICO (FORMATO ABRAÇA) DE FERRO FUNDIDO, Ø 100MM	UN	12,00	0,00%
13.2.2	CAIXA DE AREIA SEM BUCHA Ø 100x100MM	UN	10,00	0,00%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
14.1	TUPO DE PVC Ø 40x15 40MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	83,20	100,00%
14.2	TUPO DE PVC Ø 40x15 50MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	100,94	100,00%
14.3	TUPO DE PVC Ø 40x15 75MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	39,05	100,00%
14.4	TUPO DE PVC Ø 40x15 100MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	113,32	100,00%
14.5	TUPO DE PVC Ø 40x15 150MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO	M	2,77	00,00%
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO PVC (ONDA 50MM-40MM)	UN	22,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53

Chave de Impressão: 25d6W

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8980 Fax: + 55 (71) 3453-8980 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



83



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 12/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA LONDEL DONDIM, Nº 05, NOSSA SENHORA DO ALVIM, ITUAÇU-BA  
CEP: 46680-000 TELEFAX: (77) 3415-2418



14.1	CURVA PVC 90º CURTA - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	100,00%
14.2	JOELHO PVC 45º 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
14.3	JOELHO PVC 45º 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	100,00%
14.10	JOELHO PVC 45º 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00	100,00%
14.11	JOELHO PVC 90º 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	100,00%
14.12	JOELHO PVC 90º 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	100,00%
14.13	JOELHO PVC 90º 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00	100,00%
14.14	JOELHO PVC 90º 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	100,00%
14.15	JOELHO PVC 90º 30MM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO - 40MM - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	100,00%
14.16	UNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	100,00%
14.17	UNÇÃO PVC SIMPLES 100MM-10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
14.18	UNÇÃO PVC SIMPLES 50MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	100,00%
14.19	TE PVC 45º - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	100,00%
14.20	TE PVC 90º - 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	100,00%
14.21	TE PVC SANITARIO 100MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	100,00%
14.22	TE PVC SANITARIO 100MM-75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	100,00%
14.23	TE PVC SANITARIO 50MM-50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	100,00%
14.24	CAIXA DE LIGACAO 100X100X50MM	UN	10,00	0,00%
14.25	CAIXA DE LIGACAO SIMPLES - CG 30CM	UN	4,00	100,00%
14.26	CAIXA DE INSPECÇÃO SEXANGULA	UN	11,00	100,00%
14.27	CAIXA DE INSPECÇÃO MODULAR DN 30CM	UN	1,00	0,00%
14.28	SAÍD. 1/2" 90º 40MM - PVC 120X100X40MM	UN	10,00	0,00%
14.29	TRINCHA DE INSTALAÇÃO 40MM	UN	2,00	0,00%
14.30	CONECTOR 1/2" 90º 40MM - PVC 2,80 M	UN	1,00	0,00%
14.31	FOURTE 1/2" 90º 40MM	UN	1,00	0,00%
15	LOUÇAS E METAIS			
15.1	SADA SANITARIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO OSLI, CÓDIGO P.11, DECA, OU EQUIVALENTE P/ DE DESCARGA, COM ACESSÓRIOS, BOLSAS DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
15.2	SADA SANITARIA CONVENCIONAL, CÓDIGO U2 P.11, DECA, OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	0,00%
15.3	SADA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, CÓDIGO P.16, PARA VALVULA DE DESCARGA, COM LOUÇA BRANCA, ASSIENTO PLASTICO, ANEL DE LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, BOLSAS DE BORRACHA	UN	16,00	0,00%
15.4	TRINCHA DE DESCARGA 3.1/2", COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	0,00%
15.5	CORA DE EMALHA DUAL, COM BRANCO OSLI, CÓDIGO 37, DECA, OU EQUIVALENTE, EM BANCADA - COMPLEMENTOS (VALVULA, BARRA E ENGATE) E NÍVEL CROMADO, EXCETO TORNEIRA.	UN	13,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impresão: 2046W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impressão em: 01/11/2019, às 17:53



84



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 13/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL GONDIM, Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALVIVO, ITUAÇU-BA  
CEP: 46640-000 TEL/FAX: (77) 3415-2418



28.6	CUBA INDUSTRIAL SERVO PROFUNDIDADE 30 - HIDRÔNDA, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2"X1 1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" PARA RIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
28.7	CUBA IND. FÁBRICA 30X45X12CM, CUBA E BARRICAÇÃO INDICAVEL, LORA VALVULA, FRANKE, OU EQUIVALENTE, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2"X1 1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" PARA RIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
28.8	BANHEIRA EMNUTA EM PLÁSTICO TIPO PVC, 77X66X20CM, BUBIDORTO OU EQUIVALENTE	UN	2,00	0,00%
28.9	LAVATORIO DE SANITÓRIO SUSPENSO COM MESA, UNHA (ZY CÓDIGO 132) 37" BICA OU EQUIVALENTE, COM VALVULA, SIFÃO E ENGATE METAL CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
28.10	LAVATORIO PEQUENO PAREDE (ZY) COR BRANCO GELO, COM POLINA FLUXIFESA, CÓDIGO (913) DECA OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00%
28.11	TANQUE GRANDE (40 L) COR BRANCO GELO, CÓDIGO TO.09, DECA, OU EQUIVALENTE INCLUSO TORNEIRA CROMADA	UN	5,00	0,00%
28.12	CHUVEIRO MAXI DUCHA, LORENZETTI, COM MANGUEIRA PLÁSTICA DESLIZADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, CÓDIGO 8030-A, LORENZETTI, OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00%
28.13	ASSENTO POLIÉSTER COM ABERTURA FRONTAL, VOGUE PLUS UNHA, COMFORT, 21X BRANCO GELO, CÓDIGO AP.52, DECA, OU EQUIVALENTE	UN	3,00	0,00%
28.14	CAIXA DE LIXO (ZY) CÓDIGO AP.21, BICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,00%
28.15	PIPE PARA METALCA UNHA (ZY, CÓDIGO 2020 C37, DECA OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	0,00%
28.16	DUCHAS (ZY) UNHA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO (ZY, CÓDIGO 138) 27" AC 37, BICA, OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
28.17	TORNEIRA ELÉTRICA (ZY) UNHA, LORENZETTI OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,30	0,00%
28.18	TORNEIRA ELÉTRICA (ZY) UNHA, COM MANGUEIRA PLÁSTICA, CÓDIGO 2958, LORENZETTI OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	0,00%
28.19	TORNEIRA AÇAFAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO UNHA (ZY, CÓDIGO 489) 27" PG, DECA OU EQUIVALENTE (PARA CHUVEIRO), BICA OU EQUIVALENTE	UN	10,00	0,00%
28.20	TORNEIRA PARA JOEINHA DE MESA BICA MÓVEL (ZY, CÓDIGO 118) 27" BICA, OU EQUIVALENTE	UN	12,00	0,00%
28.21	TORNEIRA DE PARDE (ZY) UNHA PARA JARDIM OU TANQUE	UN	11,00	0,00%
28.22	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BARRA (ZY, CÓDIGO 132) 37" BICA, OU EQUIVALENTE	UN	19,00	0,00%
28.23	DISPENSER SABONETEIRA UNHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7908, APRESENTAÇÃO OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,96	0,00%
28.24	DISPENSER UNHA EXCELLENCE, CÓDIGO 7907, APRESENTAÇÃO OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impressão: 29a8W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8960 Fax: + 55 (71) 3453-8969 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



85



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 14/19


**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA**  
 CNPJ: 14.106.280/0001-21  
 RUA CORONEL DONDIM, Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALVÍDIO, ITUAÇU-BA  
 CEP: 49660-000 TELEFAX: (77) 3413-2413

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15-25	BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CÓDIGO 2310.180 ESC. AÇO INOX INOX P/ISSO, DICA DO EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	5,00%
15-26	BARRA DE APOIO DE CANTO PARA LAVATÓRIO, AÇO INOX P/ISSO, DICA DO EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00%
15-27	BARRA DE APOIO DE CHUVEIRO PNE, EM "L", LINHA CONFORTO CÓDIGO 2335.176, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00%
15-28	CABIDE METÁLICO 129, CÓDIGO 2060.037, DICA DO EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	30,00%
15-29	CADERNEIROS ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00%
15-30	SANCHO METÁLICO PARA MÓCHILAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	94,00	94,00%
14-31	BARREIRA METÁLICA COM FIOS DE AÇO PARA PROTEÇÃO DOS ESPALHADORES DE CHUVEIRO INFANTE D-1 1/4"	M	8,00	8,00%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
16-1	ARRABO PARA CINTA: 15" X 15", EM CONCRETO	M²	15,78	100,00%
16-2	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	M²	6,32	100,00%
16-3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" X 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	22,00	100,00%
16-4	ENVOLUPAMENTO DE CONCRETO - 3CM	M	72,00	100,00%
16-5	PIVA ANTICORROSIVA 30X30X3M (2 CAMADAS)	UN	2,00	100,00%
16-6	VALVULA 1/2" X 1/2" NPT 300	UN	4,00	100,00%
16-7	UNDO 1/2" NPT 300	UN	1,00	100,00%
16-8	VALVULA 1/2" NPT 300	UN	4,00	100,00%
16-9	NPT 1/2" NPT 300	UN	4,00	100,00%
16-10	NPT 1/2" NPT 300	UN	4,00	100,00%
16-11	TERMINAÇÃO AN" X 1/2"	UN	1,00	100,00%
16-12	REGULAÇÃO 1/2" X 1/2"	UN	1,00	100,00%
16-13	UNDO DE REGULAÇÃO 1/2" X 1/2"	UN	2,00	100,00%
16-14	UNDO DE REGULAÇÃO 1/2" X 1/2"	UN	2,00	100,00%
16-15	UNDO 1/2" NPT 300	UN	2,00	100,00%
16-16	REGULADOR DE ESTAGIO COM MANOMETRO	UN	1,00	100,00%
16-17	MANOMETRO NPT 1/4", 0 A 300 PSI	UN	1,00	100,00%
16-18	MANUBRIA 1/2" NPT	M	2,00	100,00%
16-19	REGULADOR DE ESTAGIO COM REGISTRO	UN	2,00	100,00%
16-20	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 1 - (348X348) PROIBIDO FUMAR	UN	1,00	100,00%
16-21	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 2 - (348X348) PERIGO DE ACIDENTE	UN	1,00	100,00%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
17-1	EXTINTOR ABC - 10L	UN	5,00	5,00%
17-2	EXTINTOR ABC - 10L	UN	1,00	1,00%
17-3	CONTINUIDADE DE CALVAZIÃO 2" X 1/2"	UN	2,00	100,00%
17-4	CONTINUIDADE DE CALVAZIÃO 2" X 1/2"	UN	10,00	100,00%
17-5	CAPIVA GALVAZ - 1/2" X 1/2"	UN	3,00	100,00%
17-6	VALVULA DE AÇO GALVAZADO 2" X 1/2"	UN	11,00	100,00%
17-7	TELA GALVAZADO 2" X 1/2"	UN	2,00	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019 e contém 17 folhas

X

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**  
 RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
 Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)



Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



86



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 15/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL SONDIM, Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALVIVO, ITUAÇU-BA.  
CEP: 46640-000 TELEFAX: (77) 3415-3412



17.06	TUBO AÇO GALVANIZADO 25MM - 2 1/2" X 1/2"	M	61,56	100,00%
17.07	400PILADOR STORZ - ROSCAS INTERNAS 2 1/2"	UN	3,00	0,00%
17.10	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA - 90X60X17CM	UN	2,00	0,00%
17.11	CHAVE PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA TIPO STORZ ENGATE RÁPIDO - DUPLA 1 1/2" X 1/2"	UN	2,00	0,00%
17.12	ESQUADRO JATO SÓLIDO 1 1/2" 16MM	UN	2,00	0,00%
17.14	MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DE NYLON - 1 1/2" 16MM	UN	4,00	0,00%
17.14	NIPE PARALELO EM FERRO MALERVEL 2 1/2"	UN	2,00	0,00%
17.14	UNÃO-ASSENTO DE FERRO COM DOIS FANHO-FEMEA 2 1/2"	UN	4,00	0,00%
17.15	REDUÇÃO ORATORIA TIPO STORZ - 2 1/2 X 1 1/2"	UN	2,00	0,00%
17.15	REDUÇÃO SÓLIDO 2 1/2" 41P	UN	2,00	0,00%
17.16	TAMPÃO C/DO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2"	UN	2,00	0,00%
17.16	TAMPÃO DE FURTO 90X90CM	UN	1,00	0,00%
17.20	400PILADOR DE SERRA FIM INDUSTRIAL 2 1/2"	UN	3,00	0,00%
17.22	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2 1/2"	UN	2,00	0,00%
17.23	CAIXARIA DE EMERGÊNCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W DE 2 PINOS	UN	20,00	0,00%
17.23	MARCAÇÃO NO PISO - 1X1M PARA EXTINTOR	M²	4,00	0,00%
17.24	MARCAÇÃO NO PISO - 1X1M PARA HIDRANTE	M²	2,00	0,00%
17.25	CONJUNTO DE BOMBA	UN	2,00	0,00%
17.26	PLACA DE INALTAÇÃO EM PVC CDD 25 - (250X125) HIDRANTE DE INCÊNDIO	UN	2,00	0,00%
17.27	PLACA DE INALTAÇÃO EM PVC CDD 12 E 13 - (250X125) SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	11,00	0,00%
17.28	PLACA DE INALTAÇÃO EM PVC CDD 17 - (250X125) MENSAGEM "SÓLID"	UN	3,00	0,00%
17.29	PLACA DE INALTAÇÃO EM PVC CDD 23 - (250X125) EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	6,00	0,00%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V			
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA, COMPLETO, (PARA 18 BOMBADES MONOFÁSICAS, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA POR REDE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	UN	3,00	0,00%
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA, COMPLETO, (PARA 24 BOMBADES MONOFÁSICAS, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA POR REDE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	UN	1,00	0,00%
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA, COMPLETO, (PARA 32 BOMBADES MONOFÁSICAS, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA POR REDE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	UN	2,00	0,00%
18.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOMBA, COMPLETO, (PARA 40 BOMBADES MONOFÁSICAS, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTEÇÃO METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA POR REDE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSÓRIOS)	UN	2,00	0,00%
18.1.5	QUADRO DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
18.2	DISJUNTORES			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, às 17:53  
Chave de Impressão: Z848W

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENSENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impressão em: 01/11/2019, às 17:53



87





# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 16/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA

CNPJ: 14.106.280/0001-21

RUA CORONEL SENEZAL Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALCANTARÁ, ITUAÇU-BA  
CEP: 48040-000 TEL: (71) 3433-2418



18.2.2	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 100A	UN	88,00	0,00%
18.2.3	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 200A	UN	28,00	0,00%
18.2.4	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 375A	UN	4,00	0,00%
18.2.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 20A	UN	4,00	0,00%
18.2.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 50A	UN	4,00	0,00%
18.2.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 70A	UN	2,00	0,00%
18.2.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A	UN	2,00	0,00%
18.2.9	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 150A	UN	2,00	0,00%
18.2.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 225A	UN	2,00	0,00%
18.2.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 300A	UN	2,00	0,00%
18.2.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 400A	UN	2,00	0,00%
18.2.13	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 500A	UN	2,00	0,00%
18.2.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 630A	UN	2,00	0,00%
18.2.15	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 800A	UN	2,00	0,00%
18.2.16	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1000A	UN	2,00	0,00%
18.2.17	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1250A	UN	2,00	0,00%
18.2.18	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1600A	UN	2,00	0,00%
18.2.19	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2000A	UN	2,00	0,00%
18.2.20	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2500A	UN	2,00	0,00%
18.2.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3150A	UN	2,00	0,00%
18.2.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 4000A	UN	2,00	0,00%
18.2.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5000A	UN	2,00	0,00%
18.2.24	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 6300A	UN	2,00	0,00%
18.2.25	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 8000A	UN	2,00	0,00%
18.2.26	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10000A	UN	2,00	0,00%
18.2.27	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 12500A	UN	2,00	0,00%
18.2.28	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 16000A	UN	2,00	0,00%
18.2.29	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 20000A	UN	2,00	0,00%
18.2.30	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 25000A	UN	2,00	0,00%
18.2.31	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 31500A	UN	2,00	0,00%
18.2.32	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 40000A	UN	2,00	0,00%
18.2.33	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 50000A	UN	2,00	0,00%
18.2.34	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 63000A	UN	2,00	0,00%
18.2.35	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 80000A	UN	2,00	0,00%
18.2.36	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 100000A	UN	2,00	0,00%
18.2.37	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125000A	UN	2,00	0,00%
18.2.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 160000A	UN	2,00	0,00%
18.2.39	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 200000A	UN	2,00	0,00%
18.2.40	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 250000A	UN	2,00	0,00%
18.2.41	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 315000A	UN	2,00	0,00%
18.2.42	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 400000A	UN	2,00	0,00%
18.2.43	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 500000A	UN	2,00	0,00%
18.2.44	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 630000A	UN	2,00	0,00%
18.2.45	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 800000A	UN	2,00	0,00%
18.2.46	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.47	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1250000A	UN	2,00	0,00%
18.2.48	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1600000A	UN	2,00	0,00%
18.2.49	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.50	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2500000A	UN	2,00	0,00%
18.2.51	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3150000A	UN	2,00	0,00%
18.2.52	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 4000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.53	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.54	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 6300000A	UN	2,00	0,00%
18.2.55	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 8000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.56	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.57	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 12500000A	UN	2,00	0,00%
18.2.58	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 16000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.59	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 20000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.60	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 25000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.61	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 31500000A	UN	2,00	0,00%
18.2.62	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 40000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.63	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 50000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.64	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 63000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.65	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 80000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.66	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 100000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.67	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.68	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 160000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.69	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 200000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.70	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 250000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.71	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 315000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.72	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 400000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.73	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 500000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.74	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 630000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.75	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 800000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.76	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.77	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1250000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.78	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 1600000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.79	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.80	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 2500000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.81	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3150000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.82	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 4000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.83	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 5000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.84	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 6300000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.85	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 8000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.86	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 10000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.87	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 12500000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.88	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 16000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.89	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 20000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.90	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 25000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.91	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 31500000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.92	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 40000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.93	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 50000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.94	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 63000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.95	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 80000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.96	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 100000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.97	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.98	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 160000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.99	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 200000000000A	UN	2,00	0,00%
18.2.100	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 250000000000A	UN	2,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019

Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53

Chave de Impressão: 25aW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaka@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



88



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 17/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA

CNPJ: 14.106.280/0001-21

RUA CORONEL BONDIM, Nº 06, NOVA SENHORA DO ALFARO, ITUAÇU/BA  
CNP: 46640-000 TELEFAX: (77) 3415-3418



10.4.6	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70NC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASS DE TENSÃO 750V, ENCOBIMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: 435 MM²	M	85,90	0,00%
10.4.7	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70NC, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCOBIMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM A SEGUINTE SEÇÃO NOMINAL: 470 MM²	M	141,90	0,00%
18.5	<b>ELETROCALHAS</b>			
18.5.1	ELETROCALHA LISA TIPO II 100X300MM COM TAMPA, INCLUSIVE DORNELIS	M	88,30	0,00%
18.5.2	ELETROCALHA LISA TIPO II 100X500MM COM TAMPA, INCLUSIVE DORNELIS	M	98,30	0,00%
18.5.3	ELETROCALHA LISA TIPO II 100X200MM COM TAMPA, INCLUSIVE DORNELIS	M	6,42	0,00%
18.5.4	PARAFUSOS TIPO II ELETROCALHA 70X300MM	UN	11,90	0,00%
18.5.5	PARAFUSOS TIPO II ELETROCALHA 70X500MM	UN	23,30	0,00%
18.5.6	PARAFUSOS TIPO II ELETROCALHA 70X200MM	UN	81,00	0,00%
18.6	<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>			
18.6.1	TOMADA UNIPOLAR 2P+T, 20A, COR BRANCA, COMPLETA	UN	49,00	0,00%
18.6.2	TOMADA UNIPOLAR 2P+T, 20A, COR BRANCA, COMPLETA	UN	11,00	0,00%
18.6.3	INTERRUPTOR 20 AMPLES 20A, COMPLETA	UN	7,00	0,00%
18.6.4	INTERRUPTOR 3 TECLA E TOMADA, COMPLETA	UN	84,00	0,00%
18.6.5	LÂMPARAS 20W/250V 240W COMPLETA	UN	8,00	0,00%
18.6.6	LÂMPARAS 20W/250V 240W COMPLETA	UN	11,00	0,00%
18.6.7	LÂMPARAS 20W/250V 240W COMPLETA	UN	64,96	0,00%
18.6.8	COMPARA 20W/250V COM ALÉTIAS PARALUX 2X36 COMPLETA	UN	26,00	0,00%
18.6.9	COMPARA 20W/250V COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W	UN	9,00	0,00%
18.6.10	PROTECTOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	UN	5,00	0,00%
18.6.11	ARMADILHA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UN	8,00	0,00%
19	<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>			
19.1	FUNDO PVC SOLDAVEL Ø 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,00	100,00%
19.2	CONDUZIDA 40 AMPERES, FLEXÍVEL, 120V E INSTALAÇÃO	UN	38,00	100,00%
19.3	REDE DE 120V, FLEXÍVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00	100,00%
19.4	CAIXAS DE 120V 20 AMPERES, FUNDO DE BARRA Nº 1	UN	5,00	100,00%
20	<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>			
20.1	<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>			
20.1.1	PORTA FIBRA 120V - 24 PORTAS, CATEGORIA 8	UN	2,00	0,00%
20.1.2	SWITCH DE 48 PORTAS	UN	3,00	0,00%
20.1.3	SWITCH DE 24 PORTAS	UN	0,00	0,00%
20.1.4	SWITCH DE 12 PORTAS	UN	3,00	0,00%
20.1.5	SWITCH DE 6 PORTAS	UN	2,00	0,00%
20.1.6	SWITCH DE 3 PORTAS	UN	1,00	0,00%
20.1.7	SWITCH DE 1 PORTA	UN	1,00	0,00%
20.1.8	SWITCH DE 0 PORTAS	UN	2,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impressão: 29a8aW  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

*[Handwritten signature]*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA  
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

CREA-BA

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



89



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 18/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL GONDIM, Nº 06, NOSSA SENHORA DO ALVISO, ITUAÇU-BA  
CEP: 48640-000 TELEFAX: (77) 3415-0418



20.1.3	BANDEIRA DESSUJANTE PERFORADA	UN	0,00	0,00%
20.1.30	MINI-RACK DE PAREDE 19" X 6U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	0,00%
20.1.31	ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHz - 300Mbps - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,50	0,00%
20.2	<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>			
20.2.1	CABO UTP - 8 (24AWG)	M	990,50	0,00%
20.2.2	CABO COAXIAL	M	242,00	0,00%
20.3	<b>CABOS DE CONEXÃO</b>			
20.3.1	LANAS DE CONEXÃO - PATCHCORD CATEGORIA 6 - 2,5 METROS	UN	18,00	0,00%
20.4	<b>TOMADAS</b>			
20.4.1	TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 (COMPLETA)	UN	19,00	0,00%
20.4.2	ESQUARTOR DE TV TIRC-F (COAXIAL) COM PLACA	UN	8,00	0,00%
20.4.3	PARTELA PARA 14 PORTAS	UN	1,00	0,00%
20.5	<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>			
20.5.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINUM 30X30X12 COM TAMPA DE FERRO PUNTEADO	UN	2,00	0,00%
20.5.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 6X1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00	0,00%
20.6	<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>			
20.6.1	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL 2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	0,00%
20.6.2	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	M	219,80	0,00%
20.6.3	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO 1/2" X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,00	0,00%
20.6.4	ELETRODUTO USUANDO TAMPA DE 25 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	80,10	0,00%
21	<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>			
21.1	EXAUSTOR 12V DC 15W AÇO INOX DE T200X900X400	UN	1,00	0,00%
21.2	CAIXA DE EXAUSTÃO 400 X 300MM	M	5,00	0,00%
21.3	CONTEINER PARA ALUMINUM	UN	1,00	0,00%
21.4	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO WOMEN COM DUTO 100MM - AÇO	UN	1,00	0,00%
22	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>			
22.1	EXAUSTOR 12V DC 15W AÇO INOX E FONTES EM HASTE DE 1,5M - AÇO INOX 304/316	M	3,00	0,00%
22.2	VERGALHO C.A. 1/2" X 2,5M	M	89,00	100,00%
22.3	CONECTOR NEÃO 3/4" EM BRONZE ESTANHADO TEL 582	UN	10,00	0,00%
22.4	PARAFUSO T200X EXAUSTOR 4,2 X 52MM E BUCHA DE NYLON	Cx	20,00	100,00%
22.5	RESILINA EM CAIXÃO	UN	20,00	0,00%
22.6	CAIXA DE REGULIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO, ESPESURA 3 MM	UN	1,00	0,00%
22.7	EXCAVAÇÃO DE VILA PARA ATERRAMENTO	M³	30,00	100,00%
22.8	HASTE 1/2" 200X200X1000 1/2" X 2,40M	UN	10,00	100,00%
22.9	CORDEIRÃO DE COBRE 10X35 MM/2	M	250,00	0,00%
22.10	CORDEIRÃO DE COBRE 10X35 MM/2	M	200,00	100,00%
22.11	CAIXA DE PROTEÇÃO PVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO PUNTEADO, DETALHE NO PROJETO	UN	5,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53  
Chave de Impressão: Zsh8W  
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA  
Tel. + 55 (71) 3453-8990 Fax. + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53.



90



# DIÁRIO OFICIAL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ - BA

QUARTA-FEIRA  
17 DE JANEIRO DE 2024  
ANO IV – EDIÇÃO Nº 10

Edição eletrônica disponível no site [www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br](http://www.pmmucuge.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

Página 19/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - BAHIA  
CNPJ: 14.106.280/0001-21  
RUA CORONEL SONDINI, Nº 04, NOVA SENHORA DO ALVIM, ITUAÇU-BA  
CEP: 46640-000 TELEFAX: (77) 3435-2438



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23.1.1	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MM²	UN	10,00	100,00%
<b>23</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
<b>23.1</b>	<b>GERAIS</b>			
23.1.1	CONJUNTO DE MATHIOS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO (ALT= 7M   30X2" + 40X1 1/2")	UN	1,00	0,00%
23.1.2	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M²	29,79	0,00%
23.1.3	PLATEIAS, ACRABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M²	90,77	0,00%
23.1.4	PRATEIRAS E CUBANINHOS EM MDF	M²	11,20	0,00%
23.1.5	BANCOS DE CONCRETO	M²	5,87	0,00%
23.1.6	BANCOS E ACRABAMENTOS EM GRANITO	M²	2,10	0,00%
23.1.7	RETORES EM GRANITO CINZA, LARGURA 17,00CM ESPESSURA 10MM, E PINGUEIRA	M	89,90	100,00%
<b>23.2</b>	<b>CAIXA D'ÁGUA - 15.000L</b>			
23.2.1	CAIXA DE FECHAMENTO	UN	2,00	0,00%
23.2.2	SUORTE DE LUZ FLUTU	UN	1,00	0,00%
23.2.3	SUORTE PARA CINTO DE SEGURANÇA	UN	1,00	0,00%
23.2.4	SUORTE PARA PARA-RAIO	UN	1,00	0,00%
23.2.5	ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA	M	9,00	0,00%
23.2.6	GUARDA-CORPO DE 2M DE ALTURA	M	4,89	0,00%
23.2.7	CHAPA DE AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROÇÃO E DE QUALIDADE ESTRUTURAL E SOLDA INTERNA E EXTERNA, PARA CONFEÇÃO DO RESERVAÇÃO CONFORME PROJETO	KG	1.028,08	0,00%
23.2.8	SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME PROJETO	UN	1,00	0,00%
23.2.9	PREPARO DE SUPERFÍCIE: INTERNO, ABRAYAO AO METAL BRANCO (INTERNO E EXTERNO), PADRÃO AS 3	M²	101,80	0,00%
23.2.10	ALCRABAMENTO EXTERNO, UMA DEMÃO DE ESPESSURA SECA DE PRIMA FOLHA	M²	54,90	0,00%
23.2.11	ALCRABAMENTO INTERNO, DUAS DEMÃOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMA FOLHA	M²	57,88	0,00%
23.2.12	PINTURA EM PRIMA ÚNICA DEMÃO DE POLIURETANO NA COR AZUL	M²	54,00	0,00%
<b>24</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	890,73	0,00%

ITUAÇU-BA, 14 DE OUTUBRO DE 2019

ATENCIONAMENTE,

**Aurino José Tavares Neto**  
Engenheiro Civil  
CREA-BA 95023

PREFEITO MUNICIPAL  
ADALBERTO ALVES LUZ

ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DE OBRAS/SERVIÇOS  
AURINO JOSÉ TAVARES NETO  
CREA/BA 0533925/05-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 33256/2019, emitida em 01/11/2019



Certidão nº 33256/2019  
01/11/2019, 17:53

Cham de Impulso: ZWRW

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/11/2019 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia  
RUA PROFESSOR ALOISIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.  
Tel: + 55 (71) 3453-8900 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: [creaba@creaba.org.br](mailto:creaba@creaba.org.br)

**CREA-BA**

Impresso em: 01/11/2019, às 17:53



93